3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Pušis Ia aukštumo																
12	18,1	0,104	0,013					0,077	0,077	0,008	0,006	0,100	0,085	0,019	0,003	
16	22,6	0,221	0,023			0,075	0,075	0,104	0,179	0,006	0,004	0,216	0,185	0,036	0,010	
20	25,8	0,384	0,037		0,058	0,179	0,237	0,083	0,320	0,005	0,003	0,377	0,325	0,059	0,025	0,001
24	28,2	0,591	0,053		0,221	0,216	0,437	0,064	0,501	0,005	0,003	0,582	0,506	0,085	0,053	0,002
28	30,0	0,841	0,072	0,168	0,345	0,160	0,505	0,047	0,720	0,005	0,003	0,829	0,725	0,116	0,095	0,005
32	31,4	1,134	0,094	0,530	0,291	0,123	0,414	0,034	0,978	0,006	0,004	1,118	0,984	0,150	0,150	0,008
36	32,5	1,466	0,117	0,913	0,244	0,093	0,337	0,022	1,272	0,007	0,005	1,445	1,279	0,187	0,218	0,013
40	33,4	1,840	0,143	1,315	0,203	0,073	0,276	0,014	1,605	0,008	0,007	1,814	1,613	0,227	0,300	0,020
44	34,2	2,261	0,171	1,743	0,168	0,060	0,228	0,008	1,979	0,011	0,010	2,228	1,990	0,271	0,396	0,028
48	34,8	2,718	0,202	2,190	0,138	0,054	0,192	0,005	2,387	0,014	0,013	2,677	2,401	0,317	0,503	0,038
52	35,3	3,216	0,234	2,655	0,116	0,057	0,173	0,005	2,833	0,018	0,017	3,166	2,851	0,365	0,623	0,050
56	35,7	3,750	0,269	3,140	0,098	0,069	0,167	0,005	3,312	0,022	0,020	3,690	3,334	0,416	0,755	0,064
60	36,1	4,330	0,306	3,651	0,102	0,075	0,178	0,005	3,833	0,027	0,024	4,259	3,860	0,470	0,902	0,082
64	36,4	4,948	0,346	4,195	0,106	0,082	0,188	0,006	4,389	0,032	0,029	4,865	4,421	0,527	1,062	0,102
68	36,7	5,608	0,388	4,775	0,114	0,092	0,206	0,005	4,986	0,036	0,034	5,512	5,022	0,586	1,234	0,124
72	37,0	6,317	0,432	5,393	0,125	0,103	0,228	0,005	5,626	0,043	0,040	6,207	5,669	0,648	1,420	0,149
76	37,2	7,054	0,478	6,033	0,140	0,115	0,255	0,006	6,294	0,048	0,045	6,929	6,342	0,712	1,588	0,167
80	37,4	7,834	0,527	6,713	0,156	0,127	0,283	0,007	7,003	0,053	0,050	7,693	7,056	0,778	1,766	0,185
Pušis I aukštumo																
8	11,0	0,030	0,004					0,018	0,018	0,007	0,005	0,027	0,025	0,005	0,002	
12	16,9	0,097	0,012					0,075	0,075	0,007	0,005	0,093	0,082	0,015	0,003	
16	20,9	0,206	0,022			0,072	0,072	0,098	0,170	0,006	0,004	0,201	0,176	0,030	0,008	
20	23,8	0,355	0,035		0,052	0,170	0,222	0,078	0,300	0,005	0,003	0,349	0,305	0,050	0,020	0,001
24	25,9	0,544	0,051		0,205	0,199	0,404	0,061	0,465	0,005	0,003	0,536	0,470	0,074	0,045	0,003
28	27,5	0,771	0,068	0,150	0,326	0,145	0,471	0,045	0,666	0,004	0,003	0,760	0,670	0,101	0,080	0,005
32	28,8	1,040	0,089	0,488	0,273	0,110	0,384	0,032	0,903	0,005	0,004	1,026	0,908	0,132	0,129	0,009
36	29,8	1,348	0,111	0,842	0,228	0,084	0,311	0,023	1,177	0,007	0,006	1,329	1,184	0,164	0,188	0,015
40	30,6	1,689	0,136	1,216	0,187	0,066	0,253	0,015	1,484	0,008	0,007	1,665	1,492	0,197	0,260	0,023
44	31,2	2,065	0,162	1,604	0,157	0,053	0,210	0,010	1,824	0,010	0,009	2,034	1,834	0,231	0,342	0,033
48	31,8	2,488	0,191	2,019	0,133	0,049	0,182	0,007	2,208	0,014	0,013	2,450	2,222	0,266	0,437	0,046
52	32,3	2,946	0,223	2,455	0,114	0,052	0,166	0,007	2,628	0,017	0,016	2,900	2,645	0,301	0,544	0,061
56	32,7	3,440	0,256	2,907	0,103	0,067	0,170	0,007	3,084	0,021	0,020	3,385	3,105	0,335	0,662	0,081
60	33,0	3,966	0,292	3,383	0,108	0,075	0,183	0,008	3,574	0,025	0,024	3,901	3,599	0,367	0,788	0,101
64	33,3	4,533	0,329	3,901	0,113	0,084	0,196	0,008	4,106	0,029	0,028	4,457	4,135	0,398	0,928	0,128
68	33,6	5,141	0,369	4,457	0,120	0,096	0,216	0,008	4,681	0,034	0,033	5,053	4,715	0,426	1,078	0,158
72	33,8	5,778	0,411	5,038	0,134	0,108	0,242	0,007	5,287	0,040	0,039	5,677	5,327	0,451	1,241	0,192
76	34,0	6,456	0,456	5,658	0,150	0,122	0,271	0,008	5,938	0,045	0,044	6,342	5,983	0,473	1,388	0,215
80	34,2	7,173	0,502	6,321	0,167	0,136	0,303	0,009	6,633	0,050	0,049	7,044	6,683	0,490	1,544	0,240

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Pušis II aukštumo																
8	10,7	0,028	0,004					0,017	0,017	0,007	0,005	0,025	0,024	0,004	0,002	
12	15,9	0,092	0,011					0,071	0,071	0,007	0,005	0,088	0,078	0,014	0,003	

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
16	19,3	0,191	0,021			0,067	0,067	0,091	0,158	0,005	0,003	0,186	0,163	0,028	0,007	
20	21,8	0,326	0,033		0,045	0,158	0,203	0,072	0,275	0,005	0,003	0,320	0,280	0,046	0,016	0,001
24	23,6	0,498	0,048		0,188	0,180	0,368	0,057	0,425	0,005	0,003	0,491	0,430	0,068	0,037	0,003
28	25,0	0,703	0,064	0,129	0,306	0,130	0,436	0,042	0,607	0,004	0,003	0,693	0,611	0,092	0,067	0,006
32	26,1	0,946	0,083	0,439	0,253	0,099	0,351	0,031	0,822	0,005	0,004	0,933	0,827	0,119	0,108	0,011
36	27,0	1,223	0,105	0,765	0,208	0,073	0,281	0,022	1,068	0,006	0,005	1,206	1,074	0,149	0,160	0,017
40	27,7	1,531	0,128	1,102	0,171	0,056	0,227	0,016	1,345	0,007	0,007	1,509	1,352	0,179	0,221	0,027
44	28,3	1,877	0,153	1,456	0,143	0,047	0,190	0,011	1,657	0,010	0,009	1,849	1,667	0,210	0,293	0,039
48	28,8	2,257	0,181	1,826	0,124	0,042	0,166	0,010	2,002	0,013	0,012	2,223	2,015	0,242	0,376	0,054
52	29,3	2,677	0,210	2,220	0,111	0,046	0,157	0,010	2,387	0,016	0,015	2,635	2,403	0,274	0,470	0,073
56	29,7	3,129	0,242	2,628	0,106	0,059	0,165	0,011	2,804	0,020	0,018	3,079	2,824	0,305	0,574	0,097
60	30,0	3,610	0,276	3,062	0,110	0,069	0,179	0,011	3,252	0,024	0,022	3,551	3,276	0,334	0,684	0,120
64	30,3	4,129	0,312	3,533	0,115	0,080	0,195	0,011	3,739	0,028	0,026	4,060	3,767	0,362	0,806	0,155
68	30,5	4,676	0,350	4,028	0,123	0,093	0,216	0,011	4,255	0,033	0,030	4,596	4,288	0,388	0,938	0,193
72	30,8	5,273	0,391	4,569	0,137	0,106	0,243	0,011	4,823	0,038	0,035	5,181	4,861	0,412	1,080	0,236
Pušis III aukštumo																
8	10,5	0,028	0,004					0,017	0,017	0,007	0,005	0,025	0,024	0,004	0,002	
12	14,7	0,085	0,011					0,066	0,066	0,006	0,004	0,081	0,072	0,013	0,003	
16	17,6	0,174	0,020			0,061	0,061	0,083	0,144	0,005	0,003	0,170	0,149	0,025	0,006	
20	19,7	0,296	0,031		0,037	0,146	0,183	0,067	0,250	0,004	0,003	0,291	0,254	0,042	0,013	0,002
24	21,3	0,449	0,045		0,172	0,162	0,334	0,051	0,385	0,003	0,002	0,442	0,388	0,061	0,030	0,003
28	22,5	0,635	0,060	0,109	0,284	0,115	0,399	0,040	0,548	0,004	0,003	0,626	0,552	0,083	0,055	0,007
32	23,5	0,853	0,078	0,392	0,233	0,086	0,319	0,029	0,740	0,005	0,004	0,841	0,745	0,108	0,090	0,012
36	24,3	1,104	0,098	0,688	0,190	0,064	0,254	0,022	0,964	0,006	0,005	1,088	0,970	0,134	0,135	0,020
40	24,9	1,381	0,120	0,992	0,156	0,049	0,204	0,016	1,213	0,007	0,007	1,361	1,220	0,161	0,187	0,030
44	25,5	1,695	0,144	1,313	0,131	0,040	0,171	0,013	1,497	0,008	0,007	1,670	1,505	0,190	0,250	0,044
48	26,0	2,041	0,170	1,647	0,115	0,037	0,153	0,012	1,811	0,011	0,010	2,010	1,822	0,219	0,323	0,062
52	26,4	2,417	0,198	1,992	0,108	0,042	0,150	0,013	2,155	0,015	0,014	2,379	2,170	0,247	0,404	0,085
56	26,7	2,820	0,228	2,348	0,110	0,054	0,164	0,014	2,526	0,019	0,017	2,775	2,545	0,275	0,494	0,113
60	27,0	3,257	0,260	2,738	0,115	0,066	0,180	0,014	2,933	0,023	0,021	3,204	2,956	0,301	0,590	0,139
64	27,3	3,728	0,294	3,162	0,121	0,077	0,198	0,015	3,375	0,026	0,024	3,666	3,401	0,327	0,696	0,181
68	27,6	4,238	0,330	3,620	0,129	0,093	0,221	0,014	3,856	0,031	0,028	4,166	3,887	0,351	0,811	0,227
72	27,8	4,768	0,368	4,097	0,143	0,106	0,249	0,014	4,360	0,036	0,033	4,685	4,396	0,372	0,935	0,280

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Pušis IV aukštumo																
8	10,0	0,027	0,004					0,016	0,016	0,007	0,005	0,024	0,023	0,004	0,002	
12	13,4	0,078	0,010					0,060	0,060	0,006	0,004	0,075	0,066	0,012	0,002	
16	15,8	0,158	0,018			0,055	0,055	0,075	0,130	0,005	0,003	0,154	0,135	0,023	0,005	
20	17,6	0,265	0,029		0,030	0,134	0,164	0,060	0,224	0,004	0,003	0,260	0,228	0,037	0,011	0,002
24	18,9	0,401	0,041		0,152	0,144	0,296	0,047	0,343	0,003	0,002	0,395	0,346	0,055	0,024	0,004
28	20,0	0,567	0,056	0,089	0,263	0,100	0,362	0,037	0,489	0,004	0,003	0,559	0,493	0,074	0,045	0,008
32	20,9	0,761	0,072	0,347	0,213	0,073	0,286	0,028	0,661	0,004	0,003	0,750	0,665	0,096	0,075	0,013
36	21,6	0,983	0,091	0,611	0,171	0,054	0,225	0,021	0,857	0,006	0,005	0,969	0,863	0,120	0,113	0,022
40	22,2	1,235	0,111	0,887	0,140	0,040	0,180	0,017	1,084	0,007	0,006	1,217	1,091	0,144	0,159	0,034
44	22,7	1,513	0,134	1,171	0,118	0,033	0,151	0,014	1,336	0,008	0,007	1,491	1,344	0,169	0,213	0,049
48	23,1	1,819	0,158	1,462	0,107	0,032	0,139	0,013	1,614	0,010	0,009	1,791	1,624	0,195	0,275	0,070

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
52	23,5	2,157	0,184	1,767	0,105	0,036	0,142	0,015	1,923	0,013	0,012	2,123	1,936	0,221	0,346	0,096
56	23,8	2,519	0,212	2,079	0,112	0,050	0,162	0,016	2,257	0,017	0,016	2,479	2,274	0,245	0,424	0,130
60	24,1	2,915	0,243	2,427	0,117	0,063	0,179	0,017	2,624	0,021	0,019	2,867	2,645	0,270	0,506	0,158
64	24,4	3,340	0,275	2,808	0,123	0,076	0,199	0,017	3,024	0,023	0,023	3,284	3,047	0,293	0,599	0,208
68	24,6	3,787	0,309	3,204	0,132	0,092	0,224	0,017	3,445	0,028	0,027	3,722	3,473	0,314	0,699	0,261
72	24,8	4,264	0,344	3,631	0,145	0,107	0,252	0,016	3,899	0,032	0,031	4,190	3,931	0,333	0,806	0,323
Pušis V aukštumo																
8	9,2	0,026	0,004					0,015	0,015	0,007	0,005	0,023	0,022	0,004	0,003	
12	12,0	0,071	0,009					0,055	0,055	0,005	0,003	0,068	0,060	0,011	0,007	
16	14,0	0,140	0,017			0,050	0,050	0,066	0,116	0,004	0,003	0,137	0,120	0,020	0,015	
20	15,4	0,234	0,026		0,023	0,121	0,144	0,054	0,198	0,003	0,002	0,230	0,201	0,033	0,027	0,002
24	16,6	0,354	0,038		0,135	0,125	0,260	0,043	0,303	0,003	0,002	0,349	0,306	0,048	0,046	0,004
28	17,5	0,498	0,051	0,070	0,240	0,085	0,325	0,034	0,429	0,004	0,003	0,491	0,433	0,065	0,070	0,008
32	18,2	0,666	0,066	0,299	0,191	0,061	0,252	0,027	0,578	0,004	0,003	0,657	0,582	0,084	0,101	0,014
36	18,9	0,863	0,083	0,536	0,152	0,044	0,196	0,021	0,753	0,005	0,004	0,851	0,758	0,105	0,140	0,024
40	19,4	1,082	0,102	0,777	0,124	0,032	0,157	0,017	0,950	0,006	0,006	1,066	0,956	0,126	0,185	0,037
44	19,8	1,325	0,123	1,022	0,106	0,026	0,132	0,015	1,169	0,008	0,007	1,305	1,177	0,148	0,236	0,055
48	20,2	1,597	0,145	1,276	0,098	0,027	0,125	0,015	1,416	0,010	0,009	1,573	1,426	0,171	0,296	0,078
52	20,6	1,898	0,170	1,542	0,101	0,032	0,133	0,017	1,692	0,012	0,011	1,868	1,704	0,194	0,364	0,108
56	20,9	2,220	0,196	1,816	0,105	0,051	0,156	0,018	1,990	0,014	0,014	2,184	2,004	0,216	0,402	0,146
60	21,2	2,571	0,224	2,119	0,110	0,068	0,178	0,019	2,316	0,017	0,017	2,529	2,333	0,238	0,489	0,177
64	21,4	2,940	0,254	2,445	0,116	0,082	0,198	0,019	2,662	0,020	0,020	2,891	2,682	0,258	0,567	0,234
68	21,6	3,334	0,285	2,793	0,123	0,100	0,223	0,019	3,035	0,023	0,023	3,277	3,058	0,276	0,652	0,295
Pušis Va aukštumo																
8	8,2	0,024	0,004					0,014	0,014	0,006	0,004	0,021	0,020	0,004	0,003	
12	10,4	0,062	0,009					0,049	0,049	0,004	0,003	0,059	0,053	0,009	0,006	
16	12,0	0,123	0,015			0,044	0,044	0,057	0,101	0,004	0,003	0,120	0,105	0,018	0,013	
20	13,3	0,205	0,024		0,020	0,105	0,125	0,048	0,173	0,003	0,002	0,201	0,176	0,029	0,023	0,002
24	14,2	0,305	0,034		0,116	0,108	0,224	0,037	0,261	0,003	0,002	0,300	0,264	0,041	0,040	0,004
28	15,0	0,430	0,046	0,061	0,207	0,074	0,280	0,029	0,371	0,003	0,003	0,424	0,374	0,056	0,061	0,007
32	15,6	0,574	0,060	0,258	0,164	0,053	0,218	0,023	0,498	0,003	0,003	0,566	0,501	0,073	0,087	0,013
36	16,2	0,745	0,075	0,462	0,131	0,038	0,169	0,019	0,650	0,004	0,003	0,735	0,654	0,091	0,121	0,021
40	16,6	0,933	0,093	0,668	0,107	0,028	0,135	0,015	0,818	0,006	0,005	0,920	0,824	0,109	0,160	0,032
44	17,0	1,142	0,111	0,881	0,091	0,022	0,114	0,013	1,007	0,007	0,006	1,125	1,014	0,128	0,204	0,047
48	17,3	1,373	0,131	1,098	0,084	0,023	0,107	0,013	1,218	0,008	0,008	1,352	1,226	0,147	0,255	0,067
52	17,6	1,628	0,154	1,324	0,086	0,027	0,114	0,014	1,451	0,010	0,010	1,603	1,461	0,167	0,332	0,099

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė Ia aukštumo															
16	21,8	0,239	0,029			0,100	0,100	0,088	0,188	0,016	0,005	0,233	0,204	0,035	0,049
20	25,7	0,431	0,049		0,073	0,209	0,282	0,066	0,348	0,025	0,008	0,423	0,373	0,058	0,075
24	28,7	0,676	0,073		0,295	0,217	0,512	0,053	0,565	0,026	0,007	0,665	0,591	0,085	0,106
28	31,0	0,971	0,100	0,308	0,307	0,176	0,483	0,037	0,828	0,028	0,009	0,956	0,856	0,115	0,140
32	32,8	1,312	0,129	0,653	0,288	0,162	0,451	0,037	1,140	0,025	0,012	1,292	1,165	0,147	0,179
36	34,3	1,701	0,162	1,050	0,258	0,129	0,387	0,032	1,469	0,049	0,016	1,675	1,518	0,183	0,222
40	35,5	2,136	0,197	1,509	0,183	0,122	0,305	0,020	1,834	0,082	0,041	2,103	1,916	0,220	0,269

44	36,5	2,615	0,234	1,933	0,223	0,050	0,273	0,025	2,231	0,125	0,050	2,574	2,356	0,259	0,320
48	37,3	3,136	0,273	2,389	0,149	0,060	0,209	0,030	2,628	0,208	0,089	3,086	2,836	0,300	0,376
52	38,0	3,703	0,315	2,793	0,141	0,071	0,212	0,035	3,040	0,319	0,141	3,642	3,359	0,344	0,435
56	38,6	4,312	0,359	3,222	0,165	0,041	0,206	0,041	3,469	0,454	0,165	4,239	3,923	0,389	0,499
60	39,2	4,963	0,405	3,631	0,190	0,046	0,237	0,045	3,912	0,615	0,253	4,878	4,527	0,436	0,567
64	39,6	5,658	0,452	4,149	0,218	0,053	0,271	0,052	4,472	0,702	0,290	5,559	5,174	0,484	0,646
68	40,0	6,395	0,502	4,700	0,247	0,060	0,307	0,059	5,066	0,795	0,328	6,281	5,861	0,534	0,731
72	40,4	7,174	0,554	5,283	0,277	0,068	0,345	0,066	5,694	0,894	0,369	7,044	6,588	0,586	0,820
76	40,7	7,998	0,607	5,900	0,310	0,076	0,385	0,074	6,360	0,998	0,412	7,850	7,358	0,640	0,913
80	41,0	8,858	0,662	6,547	0,344	0,084	0,428	0,082	7,057	1,107	0,457	8,692	8,164	0,694	1,012
Eglė I aukštumo															
12	15,2	0,094	0,012					0,069	0,069	0,009	0,003	0,090	0,078	0,016	0,027
16	20,3	0,218	0,026			0,085	0,085	0,085	0,170	0,016	0,005	0,212	0,186	0,032	0,049
20	23,8	0,393	0,045		0,068	0,185	0,253	0,064	0,317	0,023	0,009	0,386	0,340	0,053	0,075
24	26,5	0,613	0,066		0,266	0,193	0,459	0,053	0,512	0,024	0,006	0,603	0,536	0,077	0,106
28	28,5	0,878	0,090	0,261	0,294	0,159	0,453	0,034	0,748	0,026	0,009	0,865	0,774	0,104	0,140
32	30,1	1,184	0,117	0,561	0,279	0,153	0,432	0,035	1,028	0,023	0,012	1,166	1,051	0,133	0,179
36	31,4	1,532	0,146	0,927	0,250	0,117	0,367	0,030	1,324	0,044	0,014	1,509	1,368	0,164	0,222
40	32,4	1,921	0,177	1,320	0,202	0,110	0,312	0,018	1,650	0,073	0,037	1,892	1,723	0,198	0,269
44	33,2	2,349	0,210	1,733	0,202	0,045	0,247	0,023	2,003	0,113	0,044	2,312	2,116	0,233	0,320
48	34	2,817	0,246	2,118	0,162	0,053	0,215	0,027	2,360	0,187	0,080	2,772	2,547	0,270	0,376
52	34,6	3,323	0,283	2,473	0,159	0,065	0,223	0,032	2,729	0,286	0,128	3,268	3,015	0,308	0,435
56	35,1	3,868	0,322	2,852	0,148	0,074	0,222	0,037	3,111	0,408	0,148	3,803	3,519	0,349	0,499
60	35,5	4,452	0,363	3,212	0,172	0,083	0,255	0,042	3,509	0,552	0,228	4,375	4,061	0,391	0,567
64	35,9	5,074	0,406	3,670	0,197	0,095	0,292	0,047	4,009	0,631	0,261	4,985	4,640	0,434	0,646
68	36,3	5,733	0,450	4,157	0,222	0,108	0,330	0,053	4,540	0,714	0,295	5,631	5,254	0,479	0,730
72	36,6	6,431	0,496	4,672	0,250	0,121	0,371	0,060	5,103	0,803	0,332	6,314	5,906	0,525	0,819

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinų šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė II aukštumo															
12	14,7	0,091	0,012					0,066	0,066	0,010	0,003	0,087	0,076	0,015	0,027
16	19,0	0,202	0,025			0,076	0,076	0,083	0,159	0,013	0,004	0,197	0,172	0,030	0,049
20	22,1	0,358	0,041		0,061	0,161	0,222	0,066	0,288	0,022	0,007	0,351	0,310	0,048	0,075
24	24,3	0,554	0,060		0,241	0,172	0,413	0,054	0,467	0,017	0,006	0,545	0,484	0,070	0,106
28	26,0	0,787	0,081	0,214	0,274	0,145	0,420	0,038	0,671	0,023	0,009	0,775	0,694	0,093	0,140
32	27,3	1,059	0,104	0,490	0,256	0,132	0,388	0,041	0,919	0,021	0,011	1,043	0,940	0,119	0,179
36	28,4	1,367	0,130	0,813	0,223	0,118	0,341	0,027	1,181	0,039	0,013	1,346	1,220	0,147	0,222
40	29,3	1,711	0,158	1,159	0,179	0,098	0,278	0,033	1,469	0,066	0,032	1,685	1,535	0,176	0,269
44	30,0	2,091	0,187	1,524	0,180	0,059	0,240	0,020	1,783	0,101	0,041	2,058	1,884	0,207	0,320
48	30,6	2,506	0,218	1,858	0,145	0,072	0,217	0,023	2,098	0,168	0,072	2,466	2,266	0,240	0,376
52	31,2	2,957	0,252	2,169	0,171	0,057	0,228	0,030	2,427	0,256	0,114	2,908	2,683	0,274	0,435
56	31,6	3,444	0,287	2,499	0,167	0,067	0,233	0,034	2,767	0,367	0,134	3,386	3,134	0,310	0,499
60	32,0	3,962	0,323	2,814	0,192	0,074	0,267	0,038	3,118	0,496	0,205	3,894	3,614	0,348	0,560
64	32,3	4,518	0,361	3,216	0,220	0,085	0,305	0,043	3,564	0,567	0,235	4,439	4,131	0,387	0,638
Eglė III aukštumo															
8	8,8	0,026	0,004					0,016	0,016	0,005	0,001	0,023	0,021	0,005	0,009
12	14,1	0,086	0,011					0,063	0,063	0,009	0,002	0,082	0,072	0,014	0,027
16	17,6	0,186	0,023			0,067	0,067	0,079	0,146	0,013	0,003	0,181	0,159	0,027	0,049
20	20,2	0,323	0,037		0,058	0,140	0,198	0,063	0,261	0,018	0,006	0,317	0,279	0,044	0,075
24	22,0	0,495	0,053		0,219	0,146	0,365	0,053	0,418	0,015	0,005	0,487	0,433	0,062	0,106
28	23,5	0,702	0,072	0,175	0,251	0,130	0,380	0,041	0,597	0,022	0,008	0,691	0,619	0,083	0,140
32	24,7	0,942	0,093	0,422	0,240	0,119	0,359	0,037	0,818	0,018	0,009	0,928	0,836	0,106	0,179
36	25,6	1,214	0,115	0,708	0,212	0,106	0,318	0,023	1,049	0,035	0,012	1,196	1,084	0,130	0,222
40	26,4	1,522	0,140	1,011	0,161	0,103	0,264	0,031	1,306	0,059	0,029	1,499	1,365	0,157	0,269
44	27,0	1,862	0,167	1,334	0,163	0,072	0,235	0,018	1,587	0,090	0,036	1,833	1,677	0,185	0,320
48	27,6	2,234	0,195	1,634	0,150	0,064	0,215	0,022	1,870	0,150	0,064	2,198	2,020	0,214	0,376
52	28,1	2,639	0,225	1,910	0,152	0,076	0,229	0,026	2,164	0,230	0,102	2,595	2,394	0,245	0,435
56	28,5	3,076	0,256	2,294	0,179	0,060	0,239	0,030	2,563	0,236	0,119	3,024	2,799	0,277	0,499
60	28,9	3,545	0,289	2,604	0,208	0,067	0,275	0,033	2,912	0,322	0,185	3,484	3,234	0,311	0,560
64	29,2	4,045	0,323	2,979	0,238	0,076	0,315	0,038	3,331	0,368	0,211	3,974	3,699	0,346	0,639

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinų šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Eglė IV aukštumo															
8	9,1	0,026	0,004					0,016	0,016	0,005	0,001	0,023	0,021	0,005	0,009
12	13,2	0,080	0,011					0,059	0,059	0,008	0,002	0,077	0,067	0,013	0,027
16	16,0	0,168	0,020			0,056	0,056	0,075	0,131	0,012	0,003	0,164	0,143	0,025	0,049
20	18,1	0,285	0,032		0,049	0,119	0,169	0,061	0,229	0,017	0,006	0,280	0,246	0,039	0,075
24	19,7	0,437	0,047		0,189	0,125	0,313	0,051	0,365	0,017	0,004	0,430	0,382	0,055	0,106
28	21,0	0,618	0,063	0,145	0,236	0,109	0,345	0,036	0,526	0,019	0,007	0,609	0,545	0,073	0,140
32	22,0	0,830	0,082	0,364	0,218	0,105	0,324	0,032	0,719	0,018	0,009	0,818	0,737	0,093	0,179
36	22,9	1,073	0,102	0,615	0,188	0,094	0,282	0,030	0,927	0,031	0,010	1,057	0,958	0,115	0,222
40	23,6	1,348	0,124	0,884	0,156	0,092	0,248	0,026	1,158	0,051	0,025	1,327	1,209	0,139	0,269

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinių šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
44	24,2	1,651	0,148	1,169	0,143	0,064	0,207	0,032	1,408	0,079	0,032	1,625	1,487	0,164	0,320
48	24,7	1,985	0,173	1,431	0,135	0,077	0,212	0,018	1,661	0,134	0,057	1,953	1,795	0,190	0,376
52	25,2	2,350	0,200	1,678	0,158	0,069	0,227	0,022	1,927	0,205	0,091	2,311	2,132	0,218	0,435
56	25,6	2,743	0,228	1,913	0,186	0,080	0,266	0,026	2,205	0,291	0,106	2,697	2,496	0,247	0,499
60	25,9	3,167	0,258	2,160	0,216	0,088	0,304	0,029	2,493	0,396	0,164	3,112	2,889	0,278	0,560
Eglė V aukštumo															
8	8,7	0,025	0,004					0,016	0,016	0,004	0,001	0,022	0,020	0,005	0,009
12	11,9	0,072	0,010					0,052	0,052	0,008	0,002	0,069	0,060	0,012	0,027
16	14,3	0,148	0,018			0,047	0,047	0,069	0,116	0,010	0,003	0,144	0,126	0,022	0,049
20	16,0	0,250	0,028		0,041	0,104	0,145	0,056	0,201	0,015	0,005	0,245	0,216	0,034	0,075
24	17,4	0,381	0,041		0,163	0,105	0,268	0,049	0,317	0,016	0,004	0,375	0,333	0,048	0,106
28	18,5	0,540	0,055	0,117	0,211	0,095	0,306	0,037	0,460	0,016	0,006	0,532	0,476	0,064	0,140
32	19,4	0,724	0,071	0,301	0,200	0,093	0,293	0,035	0,629	0,014	0,007	0,713	0,643	0,081	0,179
36	20,1	0,935	0,089	0,524	0,174	0,083	0,257	0,027	0,808	0,027	0,009	0,921	0,835	0,100	0,222
40	20,8	1,177	0,108	0,759	0,149	0,080	0,229	0,022	1,010	0,046	0,022	1,159	1,056	0,121	0,269
44	21,3	1,443	0,129	1,003	0,141	0,056	0,197	0,029	1,229	0,071	0,028	1,420	1,300	0,143	0,320
48	21,8	1,737	0,151	1,234	0,135	0,051	0,186	0,032	1,452	0,119	0,051	1,709	1,571	0,166	0,376
52	22,2	2,056	0,175	1,445	0,140	0,060	0,201	0,041	1,686	0,179	0,080	2,022	1,865	0,191	0,435
56	22,5	2,403	0,200	1,601	0,154	0,089	0,243	0,043	1,887	0,299	0,105	2,362	2,186	0,217	0,502
60	22,8	2,779	0,227	1,745	0,202	0,129	0,331	0,043	2,119	0,416	0,165	2,731	2,535	0,244	0,560

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Beržas Ia aukštumo																
12	20,2	0,109	0,014					0,069	0,069	0,018	0,014	0,102	0,087	0,022	0,010	
16	23,9	0,221	0,030			0,055	0,055	0,094	0,149	0,028	0,023	0,213	0,177	0,044	0,025	
20	26,6	0,377	0,053		0,032	0,172	0,204	0,060	0,264	0,038	0,030	0,367	0,302	0,075	0,050	0,005
24	28,5	0,575	0,082		0,185	0,204	0,389	0,025	0,414	0,047	0,036	0,563	0,461	0,114	0,085	0,014
28	30,0	0,813	0,117	0,103	0,255	0,215	0,470	0,023	0,596	0,056	0,041	0,797	0,652	0,161	0,128	0,028
32	31,2	1,091	0,157	0,301	0,283	0,207	0,490	0,022	0,813	0,063	0,043	1,070	0,876	0,215	0,179	0,049
36	32,1	1,411	0,203	0,569	0,293	0,180	0,473	0,018	1,060	0,073	0,050	1,384	1,133	0,278	0,237	0,076
40	32,8	1,771	0,255	0,903	0,282	0,136	0,418	0,011	1,332	0,091	0,065	1,736	1,423	0,348	0,302	0,108
44	33,4	2,172	0,313	1,289	0,248	0,086	0,333	0,004	1,627	0,119	0,091	2,128	1,746	0,426	0,374	0,145
48	33,9	2,611	0,376	1,711	0,187	0,040	0,227		1,938	0,161	0,132	2,557	2,099	0,512	0,453	0,186
52	34,4	3,090	0,445	2,146	0,101	0,010	0,111		2,257	0,228	0,200	3,024	2,485	0,605	0,539	0,229
56	34,7	3,610	0,520	2,493					2,493	0,411	0,291	3,531	2,904	0,706	0,631	0,272
60	35,0	4,171	0,600	2,742					2,742	0,614	0,429	4,077	3,356	0,815	0,733	0,315
64	35,3	4,770	0,686	3,137					3,137	0,702	0,491	4,660	3,839	0,931	0,838	0,361
68	35,5	5,408	0,778	3,557					3,557	0,796	0,557	5,280	4,353	1,055	0,951	0,409
72	35,7	6,087	0,876	4,005					4,005	0,896	0,627	5,940	4,901	1,186	1,070	0,460
76	35,9	6,805	0,979	4,478					4,478	1,002	0,701	6,638	5,480	1,325	1,196	0,514
Beržas I aukštumo																
12	18,3	0,099	0,013					0,063	0,063	0,016	0,013	0,093	0,079	0,020	0,010	
16	21,8	0,203	0,028			0,051	0,051	0,086	0,137	0,025	0,021	0,196	0,162	0,041	0,023	
20	24,3	0,346	0,049		0,029	0,157	0,186	0,056	0,242	0,035	0,027	0,337	0,277	0,069	0,045	0,004
24	26,1	0,526	0,075		0,170	0,186	0,356	0,023	0,379	0,043	0,033	0,515	0,422	0,104	0,078	0,013
28	27,5	0,744	0,107	0,094	0,234	0,197	0,431	0,021	0,546	0,051	0,037	0,729	0,597	0,147	0,118	0,026
32	28,6	1,000	0,144	0,276	0,259	0,190	0,449	0,020	0,745	0,058	0,040	0,981	0,803	0,197	0,164	0,046

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
36	29,4	1,293	0,186	0,522	0,268	0,165	0,433	0,016	0,971	0,067	0,046	1,268	1,038	0,255	0,217	0,071
40	30,1	1,621	0,233	0,827	0,258	0,124	0,383	0,010	1,219	0,083	0,059	1,589	1,302	0,319	0,277	0,102
44	30,6	1,989	0,286	1,181	0,227	0,078	0,305	0,004	1,490	0,108	0,084	1,949	1,598	0,391	0,342	0,138
48	31,1	2,392	0,344	1,568	0,171	0,036	0,207		1,775	0,148	0,121	2,343	1,923	0,469	0,415	0,180
52	31,5	2,832	0,408	1,966	0,092	0,009	0,102		2,067	0,210	0,183	2,772	2,277	0,555	0,494	0,225
56	31,8	3,308	0,476	2,286					2,286	0,375	0,268	3,236	2,661	0,647	0,578	0,272
60	32,1	3,821	0,550	2,514					2,514	0,560	0,394	3,735	3,074	0,747	0,672	0,323
64	32,3	4,370	0,629	2,876					2,876	0,641	0,452	4,269	3,517	0,853	0,769	0,369
68	32,6	4,955	0,713	3,262					3,262	0,727	0,512	4,838	3,989	0,966	0,871	0,419
72	32,8	5,578	0,803	3,672					3,672	0,819	0,576	5,444	4,491	1,087	0,981	0,471
76	32,9	6,234	0,897	4,105					4,105	0,915	0,644	6,081	5,020	1,214	1,096	0,527

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Beržas II aukštumo																
8	11,8	0,030	0,003					0,018	0,018	0,006	0,005	0,026	0,024	0,006	0,002	
12	16,7	0,090	0,012					0,058	0,058	0,014	0,011	0,084	0,072	0,018	0,009	
16	19,9	0,185	0,025			0,046	0,046	0,078	0,124	0,024	0,019	0,178	0,148	0,037	0,021	
20	22,2	0,313	0,044		0,026	0,142	0,168	0,051	0,219	0,032	0,026	0,305	0,251	0,062	0,042	0,003
24	23,8	0,478	0,068		0,153	0,169	0,323	0,021	0,343	0,040	0,030	0,468	0,383	0,095	0,071	0,012
28	25,0	0,676	0,097	0,086	0,212	0,179	0,391	0,019	0,496	0,046	0,033	0,663	0,542	0,134	0,108	0,025
32	26,0	0,908	0,130	0,251	0,235	0,173	0,408	0,018	0,677	0,052	0,036	0,891	0,729	0,179	0,151	0,045
36	26,7	1,173	0,169	0,474	0,243	0,149	0,393	0,015	0,881	0,061	0,042	1,151	0,942	0,231	0,199	0,070
40	27,3	1,473	0,212	0,753	0,235	0,112	0,347	0,009	1,109	0,074	0,054	1,444	1,183	0,290	0,254	0,102
44	27,8	1,807	0,260	1,074	0,205	0,072	0,277	0,003	1,354	0,098	0,076	1,771	1,452	0,355	0,315	0,138
48	28,3	2,173	0,313	1,426	0,155	0,032	0,187		1,613	0,134	0,110	2,128	1,747	0,426	0,382	0,178
52	28,6	2,575	0,371	1,790	0,084	0,008	0,091		1,882	0,189	0,167	2,520	2,071	0,504	0,454	0,220
56	28,9	3,010	0,433	2,081					2,081	0,340	0,244	2,944	2,421	0,589	0,533	0,263
60	29,2	3,475	0,500	2,288					2,288	0,508	0,360	3,397	2,796	0,679	0,618	0,306
64	29,4	3,976	0,572	2,618					2,618	0,582	0,412	3,884	3,200	0,776	0,707	0,350
68	29,6	4,511	0,649	2,971					2,971	0,660	0,466	4,405	3,631	0,880	0,802	0,397
Beržas III aukštumo																
8	11,3	0,029	0,003					0,017	0,017	0,006	0,005	0,025	0,023	0,006	0,002	
12	15,4	0,083	0,011					0,053	0,053	0,013	0,011	0,078	0,066	0,017	0,008	
16	18,1	0,169	0,023			0,043	0,043	0,071	0,114	0,021	0,017	0,163	0,135	0,034	0,019	
20	20,0	0,283	0,040		0,024	0,129	0,153	0,045	0,198	0,029	0,023	0,276	0,227	0,056	0,038	0,004
24	21,4	0,431	0,061		0,138	0,153	0,291	0,019	0,310	0,036	0,027	0,422	0,346	0,085	0,065	0,012
28	22,5	0,608	0,087	0,077	0,191	0,161	0,352	0,017	0,446	0,042	0,030	0,596	0,488	0,120	0,098	0,025
32	23,3	0,817	0,117	0,226	0,211	0,156	0,367	0,016	0,609	0,047	0,032	0,801	0,656	0,161	0,136	0,044
36	24,0	1,056	0,152	0,426	0,219	0,134	0,353	0,014	0,793	0,055	0,038	1,036	0,848	0,208	0,181	0,068
40	24,6	1,326	0,191	0,678	0,210	0,101	0,311	0,008	0,997	0,068	0,049	1,300	1,065	0,261	0,232	0,098
44	25,1	1,628	0,234	0,966	0,186	0,064	0,250	0,003	1,219	0,089	0,070	1,595	1,308	0,320	0,288	0,132
48	25,5	1,959	0,282	1,284	0,140	0,029	0,169		1,453	0,122	0,101	1,918	1,575	0,384	0,350	0,170
52	25,8	2,323	0,334	1,612	0,075	0,008	0,083		1,695	0,173	0,153	2,274	1,868	0,455	0,417	0,210
56	26,1	2,716	0,391	1,874					1,874	0,311	0,223	2,656	2,185	0,531	0,494	0,253
60	26,4	3,141	0,452	2,063					2,063	0,464	0,329	3,070	2,527	0,614	0,575	0,295
64	26,6	3,597	0,518	2,363					2,363	0,532	0,376	3,514	2,895	0,702	0,659	0,338
68	26,8	4,084	0,588	2,683					2,683	0,605	0,427	3,988	3,288	0,796	0,748	0,384

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Šakų tūris, m³	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5								
Beržas IV aukštumo																
8	10,8	0,027	0,003					0,017	0,017	0,005	0,004	0,023	0,022	0,005	0,002	
12	14,1	0,075	0,010					0,049	0,049	0,011	0,009	0,070	0,060	0,015	0,008	
16	16,3	0,151	0,021			0,038	0,038	0,064	0,102	0,019	0,015	0,146	0,121	0,030	0,017	
20	17,9	0,253	0,036		0,021	0,115	0,136	0,041	0,177	0,026	0,021	0,247	0,203	0,050	0,034	0,004
24	19,1	0,383	0,055		0,122	0,136	0,258	0,017	0,275	0,032	0,024	0,375	0,307	0,076	0,058	0,011
28	20,0	0,540	0,077	0,068	0,170	0,143	0,313	0,015	0,396	0,037	0,026	0,529	0,433	0,107	0,088	0,023
32	20,7	0,725	0,104	0,201	0,189	0,137	0,325	0,014	0,541	0,041	0,028	0,711	0,582	0,143	0,123	0,039
36	21,3	0,938	0,135	0,379	0,195	0,119	0,314	0,011	0,704	0,049	0,034	0,920	0,753	0,185	0,163	0,059
40	21,9	1,179	0,170	0,601	0,188	0,090	0,277	0,008	0,887	0,060	0,043	1,156	0,947	0,232	0,210	0,084
44	22,3	1,446	0,208	0,858	0,165	0,057	0,222	0,003	1,083	0,079	0,061	1,417	1,162	0,284	0,261	0,112
48	22,6	1,740	0,250	1,140	0,124	0,027	0,152		1,291	0,108	0,089	1,704	1,399	0,341	0,320	0,145
52	23,0	2,063	0,297	1,431	0,067	0,008	0,075		1,506	0,153	0,135	2,019	1,659	0,404	0,385	0,178
56	23,2	2,415	0,348	1,666		0,002	0,002		1,668	0,275	0,196	2,362	1,943	0,472	0,455	0,211
60	23,4	2,794	0,402	1,834		0,002	0,002		1,836	0,412	0,289	2,731	2,248	0,546	0,531	0,243
Beržas V aukštumo																
8	9,9	0,026	0,003					0,016	0,016	0,005	0,004	0,022	0,021	0,005	0,002	
12	12,6	0,069	0,009					0,045	0,045	0,010	0,009	0,065	0,055	0,014	0,007	
16	14,5	0,133	0,018			0,033	0,033	0,056	0,089	0,017	0,013	0,128	0,106	0,027	0,015	
20	15,8	0,224	0,032		0,018	0,102	0,119	0,036	0,156	0,024	0,018	0,218	0,180	0,044	0,030	0,003
24	16,7	0,336	0,048		0,107	0,119	0,226	0,015	0,241	0,028	0,021	0,329	0,269	0,067	0,051	0,010
28	17,5	0,473	0,068	0,059	0,149	0,126	0,275	0,013	0,347	0,032	0,024	0,464	0,379	0,094	0,077	0,020
32	18,1	0,633	0,091	0,175	0,165	0,120	0,284	0,012	0,472	0,036	0,025	0,621	0,508	0,125	0,107	0,034
36	18,6	0,816	0,117	0,330	0,170	0,104	0,273	0,009	0,613	0,042	0,029	0,800	0,655	0,161	0,142	0,051
40	19,0	1,025	0,147	0,523	0,163	0,078	0,241	0,007	0,771	0,053	0,038	1,005	0,824	0,201	0,183	0,073
44	19,4	1,257	0,181	0,745	0,143	0,050	0,193	0,003	0,941	0,069	0,053	1,232	1,010	0,247	0,227	0,098
48	19,7	1,511	0,217	0,989	0,108	0,024	0,132		1,121	0,094	0,076	1,480	1,215	0,296	0,278	0,125
52	19,9	1,791	0,258	1,242	0,058	0,007	0,065		1,307	0,133	0,117	1,753	1,440	0,351	0,334	0,154
56	20,2	2,094	0,301	1,444		0,001	0,001		1,445	0,239	0,170	2,048	1,684	0,410	0,394	0,183
60	20,1	2,421	0,348	1,589		0,002	0,002		1,591	0,357	0,251	2,367	1,948	0,473	0,460	0,211

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m³	Stiebo žievės tūris, m³	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m³						Malkinės medienos tūris (su žieve), m³		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m³	Likvidinės medienos tūris, m³	Atliekų tūris, m³	Nelikvidinų šakų tūris, m³
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė Ib aukštumo															
12	19,4	0,114	0,017					0,075	0,075	0,024	0,016	0,109	0,099	0,015	0,004
16	24,1	0,244	0,035					0,154	0,154	0,059	0,040	0,238	0,213	0,031	0,011
20	27,4	0,425	0,058		0,036	0,182	0,219	0,085	0,303	0,070	0,045	0,417	0,373	0,052	0,025
24	29,7	0,659	0,086		0,221	0,214	0,435	0,043	0,478	0,102	0,062	0,648	0,580	0,079	0,049
28	31,5	0,936	0,119	0,136	0,295	0,219	0,515	0,037	0,687	0,139	0,077	0,921	0,826	0,110	0,081
32	32,8	1,264	0,156	0,392	0,302	0,202	0,503	0,033	0,929	0,189	0,090	1,244	1,118	0,146	0,123
36	33,9	1,634	0,196	0,719	0,283	0,161	0,444	0,025	1,188	0,260	0,104	1,608	1,448	0,186	0,174
40	34,7	2,051	0,241	1,104	0,239	0,107	0,346	0,016	1,466	0,355	0,118	2,017	1,821	0,230	0,236
44	35,4	2,511	0,289	1,511	0,172	0,049	0,221	0,010	1,742	0,491	0,129	2,468	2,233	0,278	0,306
48	35,9	3,015	0,340	1,907	0,095	0,009	0,104		2,011	0,674	0,143	2,962	2,685	0,330	0,386
52	36,3	3,563	0,395	2,266					2,266	0,911	0,167	3,498	3,177	0,386	0,474
56	36,7	4,154	0,453	2,502					2,502	1,206	0,188	4,076	3,708	0,446	0,571

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
60	37,0	4,788	0,515	2,887					2,887	1,391	0,216	4,696	4,278	0,510	0,658
64	37,3	5,465	0,579	3,298					3,298	1,590	0,248	5,358	4,888	0,577	0,751
68	37,5	6,183	0,647	3,735					3,735	1,800	0,280	6,059	5,535	0,648	0,850
72	37,7	6,946	0,718	4,200					4,200	2,024	0,316	6,804	6,224	0,722	0,955
76	37,8	7,751	0,792	4,690					4,690	2,261	0,352	7,590	6,951	0,800	1,065
Drebulė Ia aukštumo															
12	19,0	0,109	0,017					0,073	0,073	0,022	0,015	0,104	0,095	0,014	0,004
16	22,8	0,230	0,033					0,144	0,144	0,057	0,038	0,224	0,201	0,029	0,010
20	25,5	0,396	0,054		0,033	0,171	0,204	0,079	0,283	0,064	0,042	0,388	0,347	0,049	0,023
24	27,5	0,606	0,079		0,204	0,197	0,401	0,039	0,440	0,093	0,058	0,596	0,533	0,073	0,045
28	29,0	0,859	0,109	0,099	0,282	0,209	0,491	0,035	0,625	0,133	0,074	0,845	0,758	0,101	0,077
32	30,1	1,153	0,142	0,358	0,276	0,184	0,460	0,030	0,848	0,172	0,082	1,135	1,020	0,133	0,113
36	31,0	1,492	0,179	0,655	0,259	0,147	0,406	0,024	1,085	0,237	0,095	1,468	1,322	0,170	0,159
40	31,8	1,872	0,220	1,007	0,219	0,097	0,316	0,015	1,338	0,324	0,107	1,841	1,662	0,210	0,215
44	32,4	2,290	0,263	1,378	0,157	0,045	0,203	0,009	1,589	0,447	0,117	2,251	2,036	0,254	0,279
48	32,9	2,753	0,310	1,740	0,088	0,008	0,095		1,836	0,615	0,130	2,704	2,451	0,302	0,352
52	33,3	3,255	0,361	2,069					2,069	0,833	0,153	3,196	2,902	0,353	0,433
56	33,6	3,798	0,414	2,287					2,287	1,103	0,171	3,727	3,390	0,408	0,523
60	33,9	4,380	0,471	2,641					2,641	1,273	0,198	4,296	3,914	0,466	0,603
64	34,2	5,004	0,530	3,020					3,020	1,456	0,226	4,906	4,476	0,528	0,689
68	34,4	5,669	0,593	3,424					3,424	1,651	0,257	5,555	5,075	0,594	0,781
72	34,6	6,374	0,659	3,854					3,854	1,857	0,288	6,244	5,711	0,663	0,878
76	34,8	7,117	0,727	4,306					4,306	2,076	0,323	6,969	6,382	0,735	0,980

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė I aukštumo															
8	13,5	0,036	0,006					0,023	0,023	0,008	0,006	0,032	0,031	0,005	0,003
12	18,3	0,105	0,016					0,070	0,070	0,021	0,015	0,100	0,091	0,014	0,004
16	21,4	0,215	0,031			0,052	0,052	0,098	0,150	0,038	0,025	0,209	0,188	0,027	0,010
20	23,6	0,364	0,050		0,031	0,156	0,187	0,072	0,259	0,060	0,039	0,357	0,319	0,045	0,022
24	25,2	0,552	0,072		0,186	0,179	0,366	0,035	0,400	0,086	0,053	0,543	0,486	0,066	0,042
28	26,5	0,782	0,099	0,113	0,249	0,182	0,431	0,030	0,574	0,116	0,065	0,770	0,690	0,092	0,070
32	27,5	1,049	0,129	0,324	0,252	0,167	0,418	0,028	0,771	0,157	0,074	1,032	0,928	0,121	0,105
36	28,3	1,354	0,162	0,595	0,235	0,132	0,368	0,022	0,984	0,216	0,086	1,332	1,200	0,154	0,148
40	28,9	1,698	0,199	0,912	0,198	0,088	0,287	0,014	1,212	0,295	0,096	1,670	1,507	0,191	0,199
44	29,5	2,081	0,239	1,252	0,143	0,041	0,185	0,008	1,444	0,406	0,106	2,045	1,850	0,231	0,259
48	29,9	2,503	0,282	1,582	0,079	0,008	0,087		1,669	0,560	0,118	2,459	2,229	0,274	0,326
52	30,3	2,961	0,328	1,883					1,883	0,757	0,139	2,907	2,640	0,321	0,401
56	30,7	3,457	0,377	2,082					2,082	1,004	0,156	3,392	3,086	0,371	0,486
60	30,9	3,994	0,429	2,408					2,408	1,161	0,180	3,917	3,569	0,425	0,561
64	31,2	4,567	0,484	2,756					2,756	1,329	0,206	4,477	4,085	0,482	0,642
68	31,4	5,179	0,542	3,128					3,128	1,509	0,234	5,075	4,637	0,542	0,728
72	31,6	5,829	0,602	3,523					3,523	1,700	0,264	5,710	5,223	0,606	0,819
76	31,8	6,516	0,666	3,942					3,942	1,901	0,294	6,380	5,843	0,673	0,916
Drebulė II aukštumo															

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
8	13,3	0,035	0,006					0,023	0,023	0,007	0,005	0,031	0,030	0,005	0,003
12	17,2	0,099	0,015					0,066	0,066	0,020	0,014	0,094	0,086	0,013	0,004
16	19,7	0,198	0,028			0,047	0,047	0,091	0,138	0,035	0,023	0,193	0,173	0,025	0,009
20	21,6	0,332	0,045		0,028	0,143	0,171	0,066	0,237	0,054	0,035	0,326	0,291	0,041	0,021
24	22,9	0,501	0,066		0,168	0,163	0,331	0,033	0,364	0,077	0,048	0,493	0,441	0,060	0,039
28	24,0	0,706	0,089	0,102	0,224	0,165	0,389	0,027	0,518	0,105	0,058	0,695	0,623	0,083	0,065
32	24,8	0,945	0,116	0,292	0,227	0,151	0,378	0,024	0,694	0,142	0,068	0,930	0,836	0,109	0,097
36	25,5	1,222	0,147	0,536	0,213	0,120	0,332	0,019	0,888	0,195	0,077	1,202	1,083	0,139	0,137
40	26,1	1,531	0,180	0,822	0,178	0,080	0,259	0,013	1,093	0,266	0,087	1,506	1,359	0,172	0,184
44	26,6	1,876	0,216	1,129	0,130	0,036	0,166	0,007	1,302	0,366	0,095	1,844	1,668	0,208	0,239
48	27,0	2,257	0,255	1,427	0,071	0,007	0,078		1,505	0,505	0,107	2,217	2,010	0,247	0,301
52	27,4	2,672	0,296	1,700					1,700	0,682	0,126	2,623	2,382	0,290	0,316
56	27,7	3,122	0,341	1,881					1,881	0,906	0,142	3,064	2,787	0,335	0,383
60	28,0	3,608	0,388	2,176					2,176	1,048	0,165	3,539	3,224	0,384	0,442
64	28,2	4,130	0,438	2,493					2,493	1,201	0,188	4,049	3,694	0,436	0,506

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Drebulė III aukštumo															
8	12,5	0,034	0,006					0,022	0,022	0,007	0,005	0,030	0,029	0,005	0,003
12	15,7	0,091	0,014					0,060	0,060	0,019	0,013	0,087	0,079	0,012	0,004
16	17,9	0,179	0,026			0,044	0,044	0,081	0,125	0,031	0,021	0,174	0,156	0,023	0,009
20	19,4	0,298	0,041		0,026	0,127	0,153	0,059	0,212	0,049	0,032	0,292	0,261	0,037	0,020
24	20,6	0,448	0,059		0,151	0,145	0,297	0,029	0,325	0,069	0,043	0,441	0,394	0,054	0,037
28	21,5	0,631	0,080	0,092	0,200	0,148	0,347	0,024	0,464	0,093	0,052	0,621	0,557	0,074	0,060
32	22,2	0,846	0,104	0,261	0,204	0,133	0,337	0,023	0,621	0,127	0,062	0,833	0,748	0,098	0,090
36	22,8	1,091	0,131	0,480	0,189	0,107	0,296	0,017	0,793	0,174	0,070	1,073	0,967	0,124	0,126
40	23,3	1,366	0,160	0,734	0,161	0,071	0,231	0,011	0,977	0,236	0,077	1,343	1,213	0,153	0,169
44	23,7	1,674	0,192	1,006	0,115	0,032	0,147	0,007	1,160	0,328	0,086	1,645	1,488	0,186	0,219
48	24,1	2,014	0,227	1,275	0,063	0,006	0,069		1,344	0,449	0,095	1,978	1,793	0,221	0,275
52	24,4	2,383	0,264	1,518					1,518	0,607	0,113	2,340	2,125	0,258	0,344
56	24,7	2,785	0,304	1,681					1,681	0,805	0,127	2,733	2,486	0,299	0,413
60	24,9	3,220	0,346	1,945					1,945	0,932	0,146	3,158	2,877	0,343	0,477
Drebulė IV aukštumo															
8	11,3	0,030	0,005					0,020	0,020	0,006	0,005	0,027	0,026	0,004	0,003
12	14,1	0,082	0,012					0,054	0,054	0,017	0,012	0,078	0,071	0,011	0,004
16	15,9	0,158	0,023			0,039	0,039	0,072	0,111	0,027	0,020	0,154	0,138	0,020	0,008
20	17,2	0,263	0,036		0,023	0,112	0,136	0,053	0,188	0,043	0,028	0,258	0,231	0,032	0,018
24	18,2	0,398	0,052		0,134	0,129	0,262	0,026	0,289	0,061	0,038	0,391	0,350	0,048	0,033
28	19,0	0,558	0,071	0,081	0,176	0,131	0,307	0,022	0,410	0,082	0,046	0,549	0,492	0,066	0,053
32	19,6	0,746	0,092	0,230	0,180	0,117	0,298	0,020	0,547	0,113	0,055	0,734	0,660	0,086	0,079
36	20,1	0,962	0,115	0,424	0,167	0,094	0,262	0,015	0,700	0,153	0,062	0,947	0,853	0,109	0,111
40	20,5	1,207	0,142	0,648	0,142	0,063	0,204	0,010	0,863	0,209	0,069	1,187	1,072	0,135	0,149
44	20,9	1,476	0,170	0,887	0,101	0,028	0,130	0,006	1,022	0,290	0,077	1,451	1,312	0,164	0,193
48	21,2	1,776	0,200	1,125	0,055	0,005	0,061		1,185	0,396	0,085	1,745	1,581	0,195	0,243
52	21,5	2,102	0,233	1,339					1,339	0,535	0,099	2,064	1,874	0,228	0,303
56	21,7	2,456	0,268	1,482					1,482	0,710	0,112	2,410	2,192	0,264	0,364

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Juodalksnis Ia aukštumo															
12	16,9	0,097	0,019					0,064	0,064	0,016	0,013	0,092	0,080	0,017	0,011
16	22,1	0,220	0,039			0,054	0,054	0,097	0,151	0,031	0,022	0,214	0,182	0,038	0,025
20	25,6	0,395	0,064		0,029	0,176	0,206	0,077	0,282	0,045	0,032	0,387	0,327	0,068	0,045
24	28,1	0,619	0,094		0,185	0,224	0,408	0,048	0,457	0,055	0,039	0,608	0,512	0,107	0,072
28	30,0	0,890	0,129	0,102	0,262	0,260	0,523	0,050	0,674	0,063	0,045	0,874	0,737	0,153	0,104
32	31,4	1,209	0,170	0,302	0,301	0,277	0,578	0,051	0,931	0,071	0,047	1,188	1,002	0,207	0,142
36	32,5	1,576	0,215	0,577	0,328	0,274	0,602	0,048	1,227	0,080	0,049	1,548	1,307	0,269	0,185
40	33,3	1,985	0,264	0,925	0,337	0,251	0,588	0,039	1,552	0,096	0,054	1,948	1,648	0,337	0,235
44	34,0	2,441	0,318	1,305	0,329	0,239	0,568	0,031	1,904	0,123	0,065	2,395	2,027	0,414	0,290
48	34,5	2,941	0,377	1,751	0,302	0,194	0,496	0,022	2,269	0,174	0,083	2,883	2,443	0,498	0,351
52	34,9	3,485	0,441	2,222	0,257	0,139	0,397	0,023	2,641	0,255	0,125	3,415	2,896	0,589	0,416
56	35,3	4,073	0,509	2,694	0,189	0,108	0,297	0,024	3,015	0,372	0,195	3,988	3,387	0,686	0,488
60	35,6	4,705	0,582	3,146	0,110	0,092	0,201	0,025	3,373	0,541	0,313	4,605	3,914	0,791	0,564
64	35,8	5,380	0,659	3,598	0,126	0,105	0,230	0,029	3,858	0,619	0,359	5,263	4,477	0,903	0,645
68	36,0	6,098	0,741	4,080	0,143	0,119	0,261	0,033	4,375	0,701	0,406	5,962	5,076	1,022	0,731
72	36,2	6,859	0,828	4,591	0,160	0,133	0,294	0,038	4,922	0,789	0,457	6,703	5,711	1,148	0,822
76	36,3	7,665	0,920	5,130	0,180	0,150	0,329	0,042	5,502	0,882	0,512	7,488	6,384	1,281	0,919
Juodalksnis I aukštumo															
12	16,1	0,092	0,018					0,060	0,060	0,016	0,012	0,087	0,076	0,016	0,011
16	20,5	0,205	0,036			0,050	0,050	0,090	0,140	0,029	0,020	0,199	0,169	0,036	0,023
20	23,6	0,364	0,059		0,027	0,162	0,189	0,071	0,260	0,041	0,029	0,356	0,301	0,063	0,042
24	25,9	0,568	0,087		0,170	0,205	0,376	0,044	0,419	0,051	0,036	0,557	0,470	0,098	0,066
28	27,5	0,817	0,119	0,093	0,241	0,239	0,480	0,046	0,619	0,058	0,041	0,803	0,677	0,140	0,095
32	28,8	1,110	0,156	0,277	0,277	0,254	0,531	0,047	0,855	0,065	0,043	1,090	0,920	0,190	0,130
36	29,7	1,444	0,197	0,529	0,300	0,252	0,552	0,044	1,125	0,073	0,045	1,418	1,198	0,246	0,170
40	30,5	1,822	0,242	0,849	0,309	0,230	0,539	0,036	1,424	0,088	0,050	1,788	1,512	0,310	0,215
44	31,2	2,242	0,292	1,198	0,302	0,219	0,521	0,029	1,748	0,114	0,059	2,199	1,862	0,380	0,267
48	31,7	2,703	0,347	1,610	0,279	0,177	0,456	0,020	2,086	0,160	0,077	2,650	2,246	0,457	0,322
52	32,1	3,210	0,406	2,046	0,237	0,128	0,364	0,021	2,432	0,236	0,114	3,145	2,668	0,542	0,383
56	32,5	3,755	0,469	2,483	0,176	0,098	0,274	0,022	2,779	0,343	0,179	3,677	3,122	0,633	0,450
60	32,8	4,342	0,537	2,902	0,102	0,084	0,186	0,024	3,112	0,500	0,287	4,249	3,612	0,730	0,521
64	33,1	4,972	0,609	3,324	0,117	0,096	0,212	0,027	3,564	0,573	0,329	4,864	4,137	0,835	0,596
68	33,3	5,641	0,686	3,773	0,132	0,109	0,241	0,031	4,045	0,650	0,373	5,515	4,695	0,946	0,677
72	33,5	6,352	0,767	4,251	0,149	0,122	0,272	0,035	4,557	0,732	0,421	6,208	5,289	1,063	0,762
76	33,7	7,107	0,853	4,757	0,167	0,137	0,304	0,039	5,100	0,819	0,470	6,943	5,919	1,188	0,853

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Juodalksnis II aukštumo															
12	15,6	0,089	0,018					0,058	0,058	0,015	0,011	0,085	0,073	0,016	0,010
16	19,2	0,191	0,034			0,046	0,046	0,085	0,131	0,027	0,019	0,185	0,158	0,033	0,022
20	21,8	0,336	0,054		0,026	0,150	0,176	0,065	0,241	0,037	0,027	0,329	0,278	0,058	0,039

24	23,6	0,519	0,079		0,155	0,189	0,344	0,040	0,384	0,046	0,033	0,509	0,430	0,089	0,060
28	25,0	0,745	0,108	0,085	0,219	0,218	0,437	0,042	0,564	0,053	0,037	0,732	0,617	0,128	0,087
32	26,1	1,006	0,141	0,251	0,252	0,231	0,483	0,042	0,776	0,058	0,039	0,988	0,834	0,172	0,118
36	26,9	1,309	0,178	0,481	0,272	0,228	0,500	0,039	1,020	0,066	0,041	1,286	1,086	0,223	0,154
40	27,6	1,652	0,220	0,769	0,281	0,209	0,489	0,032	1,291	0,080	0,045	1,622	1,371	0,281	0,195
44	28,2	2,033	0,265	1,086	0,275	0,199	0,474	0,026	1,586	0,102	0,053	1,994	1,688	0,345	0,241
48	28,7	2,452	0,314	1,460	0,254	0,161	0,415	0,018	1,893	0,144	0,069	2,404	2,037	0,415	0,292
52	29,1	2,911	0,368	1,856	0,215	0,117	0,332	0,019	2,207	0,213	0,103	2,852	2,420	0,491	0,347
56	29,5	3,408	0,426	2,254	0,159	0,091	0,250	0,020	2,524	0,310	0,161	3,337	2,834	0,574	0,408
60	29,8	3,947	0,488	2,639	0,094	0,077	0,171	0,021	2,831	0,452	0,259	3,863	3,283	0,664	0,440
64	30,1	4,523	0,554	3,026	0,107	0,089	0,195	0,024	3,246	0,518	0,298	4,424	3,764	0,759	0,504
Juodalksnis III aukštumo															
8	10,7	0,028	0,007					0,017	0,017	0,006	0,004	0,025	0,023	0,005	0,003
12	15,1	0,086	0,017					0,056	0,056	0,015	0,011	0,082	0,071	0,015	0,010
16	18,0	0,180	0,032			0,044	0,044	0,080	0,124	0,025	0,018	0,175	0,149	0,031	0,021
20	20,0	0,307	0,050		0,024	0,137	0,161	0,059	0,220	0,034	0,024	0,300	0,254	0,053	0,036
24	21,4	0,471	0,072		0,141	0,171	0,312	0,036	0,348	0,042	0,030	0,462	0,390	0,081	0,055
28	22,5	0,669	0,097	0,076	0,197	0,195	0,393	0,038	0,506	0,048	0,033	0,657	0,554	0,115	0,078
32	23,4	0,903	0,127	0,226	0,226	0,207	0,433	0,037	0,696	0,053	0,035	0,887	0,749	0,154	0,106
36	24,1	1,169	0,159	0,430	0,243	0,203	0,446	0,035	0,911	0,059	0,036	1,148	0,970	0,199	0,138
40	24,6	1,471	0,196	0,686	0,251	0,185	0,437	0,028	1,150	0,071	0,040	1,444	1,221	0,250	0,174
44	25,1	1,807	0,236	0,967	0,246	0,175	0,422	0,022	1,410	0,090	0,047	1,773	1,500	0,307	0,215
48	25,5	2,181	0,280	1,299	0,227	0,142	0,369	0,016	1,684	0,128	0,061	2,138	1,812	0,369	0,260
52	25,9	2,586	0,327	1,651	0,192	0,102	0,295	0,016	1,961	0,188	0,091	2,534	2,149	0,437	0,309
56	26,2	3,028	0,378	2,004	0,143	0,079	0,222	0,017	2,243	0,275	0,144	2,965	2,518	0,510	0,362
60	26,4	3,504	0,433	2,346	0,083	0,068	0,151	0,018	2,515	0,400	0,230	3,429	2,915	0,589	0,420

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
Juodalksnis IV aukštumo															
8	10,7	0,028	0,007					0,017	0,017	0,006	0,004	0,025	0,023	0,005	0,003
12	14,2	0,081	0,016					0,052	0,052	0,015	0,011	0,077	0,067	0,014	0,009
16	16,5	0,165	0,029			0,040	0,040	0,073	0,113	0,023	0,017	0,160	0,136	0,029	0,019
20	18,0	0,278	0,045		0,021	0,123	0,144	0,055	0,199	0,031	0,022	0,272	0,230	0,048	0,032
24	19,1	0,422	0,064		0,126	0,154	0,280	0,031	0,311	0,038	0,027	0,414	0,349	0,073	0,049
28	20,0	0,596	0,087	0,068	0,175	0,174	0,349	0,035	0,452	0,042	0,029	0,585	0,494	0,102	0,070
32	20,7	0,800	0,112	0,199	0,200	0,184	0,384	0,033	0,616	0,047	0,031	0,786	0,663	0,137	0,094
36	21,2	1,033	0,141	0,380	0,215	0,179	0,393	0,031	0,805	0,052	0,032	1,014	0,857	0,176	0,122
40	21,7	1,297	0,172	0,605	0,219	0,164	0,383	0,025	1,013	0,063	0,035	1,273	1,076	0,221	0,154
44	22,1	1,589	0,207	0,851	0,213	0,155	0,368	0,020	1,239	0,080	0,042	1,559	1,319	0,270	0,189
48	22,4	1,914	0,245	1,140	0,196	0,125	0,321	0,015	1,476	0,114	0,053	1,876	1,590	0,324	0,228
52	22,6	2,267	0,287	1,447	0,166	0,090	0,256	0,014	1,717	0,167	0,079	2,221	1,884	0,383	0,271
56	22,9	2,651	0,331	1,755	0,123	0,068	0,192	0,015	1,961	0,243	0,125	2,596	2,204	0,447	0,317
60	23,1	3,066	0,379	2,052	0,071	0,058	0,129	0,016	2,197	0,353	0,200	3,001	2,550	0,516	0,367
Juodalksnis V aukštumo															
8	10,3	0,027	0,007					0,017	0,017	0,005	0,004	0,024	0,022	0,005	0,003
12	13,0	0,075	0,015					0,050	0,050	0,012	0,010	0,071	0,062	0,013	0,009
16	14,8	0,148	0,026			0,038	0,038	0,065	0,103	0,019	0,016	0,144	0,122	0,026	0,017
20	16,0	0,246	0,040		0,021	0,116	0,138	0,040	0,177	0,026	0,021	0,241	0,203	0,043	0,029
24	16,8	0,372	0,057		0,124	0,135	0,259	0,018	0,277	0,031	0,023	0,365	0,308	0,064	0,043
28	17,5	0,523	0,076	0,068	0,170	0,143	0,312	0,015	0,396	0,037	0,027	0,514	0,433	0,090	0,061
32	18,0	0,697	0,098	0,199	0,187	0,136	0,323	0,014	0,536	0,042	0,029	0,685	0,578	0,119	0,082
36	18,4	0,899	0,122	0,374	0,194	0,118	0,312	0,012	0,698	0,048	0,033	0,883	0,746	0,153	0,106

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris, m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3						Malkinės medienos tūris (su žieve), m^3		Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinų šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm					Iš viso padarinės medienos	Iš viso	Iš jų technologiniam perdirbimui				
				≥25,1	17,1-25,0	13,6-17,0	13,6-25,0	5,6-13,5							
40	18,8	1,125	0,150	0,593	0,185	0,089	0,274	0,008	0,875	0,059	0,043	1,104	0,934	0,191	0,133
44	19,1	1,378	0,180	0,835	0,180	0,049	0,229	0,004	1,068	0,076	0,051	1,352	1,144	0,234	0,163
48	19,3	1,656	0,212	1,097	0,169	0,003	0,172		1,269	0,107	0,065	1,623	1,376	0,280	0,196
52	19,5	1,959	0,248	1,358	0,114		0,114		1,472	0,156	0,097	1,919	1,628	0,331	0,233
56	19,7	2,286	0,286	1,617	0,058		0,058		1,675	0,226	0,152	2,238	1,901	0,385	0,272
60	19,9	2,640	0,326	1,867	0,001		0,001		1,868	0,328	0,243	2,584	2,196	0,444	0,315

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Baltalksnis II aukštumo												
8	14,9	0,038	0,004			0,024	0,024	0,010	0,033	0,034	0,004	0,004
12	18,8	0,100	0,011			0,066	0,066	0,024	0,095	0,090	0,010	0,013
16	21,3	0,193	0,020		0,085	0,044	0,129	0,045	0,187	0,174	0,019	0,028
20	22,9	0,315	0,031		0,193	0,043	0,236	0,049	0,308	0,285	0,030	0,050
24	24,1	0,470	0,046		0,333	0,038	0,371	0,054	0,460	0,425	0,045	0,078
28	25,0	0,654	0,063	0,109	0,278	0,035	0,422	0,170	0,641	0,592	0,062	0,112
32	25,7	0,870	0,082	0,312	0,236	0,030	0,578	0,210	0,854	0,788	0,082	0,153
36	26,2	1,114	0,104	0,529	0,204	0,027	0,760	0,250	1,093	1,010	0,104	0,199
40	26,7	1,393	0,129	0,661	0,255	0,034	0,950	0,313	1,366	1,263	0,130	0,248
44	27,1	1,700	0,157	0,807	0,311	0,042	1,160	0,382	1,667	1,542	0,158	0,303
48	27,4	2,036	0,187	0,967	0,373	0,050	1,390	0,458	1,996	1,848	0,188	0,363
52	27,7	2,405	0,220	1,143	0,441	0,059	1,643	0,541	2,356	2,184	0,221	0,429
56	27,9	2,803	0,255	1,332	0,515	0,069	1,916	0,630	2,745	2,546	0,257	0,500
60	28,1	3,231	0,293	1,536	0,593	0,079	2,208	0,727	3,163	2,935	0,296	0,576
Baltalksnis III aukštumo												
8	13,6	0,034	0,004			0,022	0,022	0,009	0,030	0,031	0,003	0,004
12	17,0	0,090	0,010			0,058	0,058	0,023	0,085	0,081	0,009	0,012
16	19,1	0,175	0,018		0,075	0,038	0,113	0,045	0,169	0,158	0,017	0,026
20	20,6	0,285	0,028		0,174	0,038	0,212	0,046	0,278	0,258	0,027	0,045
24	21,7	0,424	0,041		0,301	0,034	0,335	0,049	0,415	0,384	0,040	0,071
28	22,5	0,593	0,057	0,099	0,252	0,032	0,383	0,154	0,582	0,537	0,056	0,102
32	23,1	0,789	0,075	0,285	0,213	0,027	0,525	0,190	0,774	0,715	0,074	0,138
36	23,7	1,013	0,095	0,481	0,185	0,024	0,690	0,228	0,994	0,918	0,095	0,182
40	24,1	1,265	0,117	0,601	0,231	0,030	0,862	0,285	1,241	1,147	0,118	0,227
44	24,4	1,544	0,142	0,734	0,282	0,037	1,053	0,348	1,514	1,401	0,143	0,278
48	24,7	1,853	0,170	0,881	0,339	0,045	1,265	0,417	1,816	1,682	0,171	0,333
52	25,0	2,188	0,200	1,041	0,400	0,053	1,494	0,493	2,144	1,987	0,201	0,393
56	25,2	2,552	0,232	1,215	0,466	0,062	1,743	0,575	2,499	2,318	0,234	0,459
60	25,4	2,945	0,267	1,402	0,538	0,072	2,012	0,664	2,883	2,676	0,269	0,529

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Baltalksnis IV aukštumo												
8	12,3	0,031	0,004			0,018	0,018	0,010	0,027	0,028	0,003	0,003
12	15,1	0,081	0,009			0,051	0,051	0,022	0,077	0,073	0,008	0,011

16	16,9	0,155	0,016		0,061	0,038	0,099	0,041	0,150	0,140	0,015	0,023
20	18,3	0,254	0,025		0,155	0,033	0,188	0,042	0,248	0,230	0,024	0,041
24	19,2	0,380	0,037		0,268	0,030	0,298	0,046	0,372	0,344	0,036	0,063
28	20,0	0,531	0,051	0,089	0,226	0,028	0,343	0,138	0,521	0,481	0,050	0,091
32	20,6	0,709	0,067	0,255	0,191	0,025	0,471	0,171	0,696	0,642	0,067	0,125
36	21,1	0,910	0,085	0,432	0,166	0,023	0,621	0,204	0,893	0,825	0,085	0,163
40	21,5	1,141	0,106	0,541	0,209	0,028	0,778	0,257	1,119	1,035	0,106	0,204
44	21,9	1,393	0,128	0,662	0,255	0,034	0,951	0,313	1,366	1,264	0,129	0,249
48	22,2	1,636	0,150	0,778	0,299	0,040	1,117	0,368	1,603	1,485	0,151	0,293
52	22,4	1,979	0,181	0,941	0,362	0,049	1,352	0,445	1,939	1,797	0,182	0,354
56	22,7	2,311	0,210	1,099	0,423	0,057	1,579	0,520	2,263	2,099	0,212	0,413
Baltalksnis V aukštumo												
8	10,9	0,028	0,003			0,017	0,017	0,008	0,024	0,025	0,003	0,003
12	13,2	0,072	0,008			0,051	0,051	0,014	0,068	0,065	0,007	0,010
16	14,8	0,138	0,014		0,054	0,037	0,091	0,034	0,134	0,125	0,013	0,020
20	16,0	0,226	0,023		0,134	0,031	0,165	0,039	0,221	0,204	0,022	0,036
24	16,8	0,337	0,033		0,236	0,026	0,262	0,043	0,330	0,305	0,032	0,056
28	17,5	0,471	0,045	0,078	0,201	0,025	0,304	0,122	0,462	0,426	0,045	0,081
32	18,0	0,627	0,059	0,225	0,169	0,022	0,416	0,152	0,615	0,568	0,059	0,110
36	18,5	0,807	0,076	0,383	0,148	0,020	0,551	0,181	0,792	0,732	0,075	0,145
40	18,8	1,009	0,094	0,480	0,185	0,024	0,689	0,226	0,990	0,915	0,094	0,181
44	19,1	1,233	0,114	0,586	0,226	0,030	0,842	0,277	1,209	1,119	0,114	0,222
48	19,4	1,481	0,136	0,704	0,271	0,036	1,011	0,333	1,452	1,344	0,137	0,266
52	19,6	1,751	0,160	0,834	0,321	0,042	1,197	0,393	1,715	1,590	0,161	0,315

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ąžuolas Ia aukštumo												
12	17,1	0,097	0,020			0,067	0,067	0,009	0,091	0,076	0,021	
16	21,0	0,207	0,039		0,058	0,087	0,145	0,020	0,200	0,165	0,042	
20	23,7	0,354	0,063		0,193	0,055	0,248	0,036	0,346	0,284	0,070	
24	25,7	0,542	0,091		0,361	0,048	0,409	0,028	0,532	0,437	0,105	0,011
28	27,2	0,774	0,124	0,095	0,456		0,551	0,077	0,760	0,628	0,146	0,032
32	28,4	1,043	0,160	0,373	0,383		0,756	0,093	1,024	0,849	0,194	0,065
36	29,3	1,352	0,200	0,700	0,275		0,975	0,130	1,327	1,105	0,247	0,106
40	30,0	1,700	0,244	1,119	0,119		1,238	0,155	1,667	1,393	0,307	0,159
44	30,3	2,086	0,290	1,468	0,046		1,514	0,200	2,044	1,714	0,372	0,220
48	31,1	2,511	0,340	1,833			1,833	0,236	2,458	2,069	0,442	0,292
52	31,5	2,976	0,393	2,166			2,166	0,292	2,910	2,458	0,518	0,376
56	31,8	3,478	0,449	2,550			2,550	0,328	3,398	2,878	0,600	0,469
60	32,1	4,014	0,507	2,947			2,947	0,381	3,918	3,328	0,686	0,570
64	32,3	4,589	0,569	3,374			3,374	0,437	4,476	3,811	0,778	0,682
68	32,5	5,204	0,633	3,832			3,832	0,497	5,071	4,329	0,875	0,804
72	32,7	5,855	0,700	4,319			4,319	0,559	5,701	4,878	0,977	0,936
76	32,9	6,544	0,769	4,834			4,834	0,626	6,368	5,460	1,084	1,079
80	33,0	7,268	0,841	5,377			5,377	0,695	7,068	6,072	1,196	1,232
84	33,1	8,030	0,915	5,949			5,949	0,769	7,804	6,718	1,312	1,404
88	33,2	8,830	0,992	6,550			6,550	0,846	8,577	7,396	1,434	1,613
92	33,3	9,667	1,071	7,178			7,178	0,928	9,384	8,106	1,561	1,833
96	33,4	10,542	1,153	7,837			7,837	1,012	10,229	8,849	1,693	2,086
100	33,5	11,451	1,236	8,522			8,522	1,100	11,105	9,622	1,829	2,338
104	33,6	12,398	1,322	9,236			9,236	1,192	12,018	10,428	1,970	2,532
108	33,6	13,382	1,411	9,978			9,978	1,288	12,967	11,266	2,116	2,733
112	33,7	14,402	1,501	10,749			10,749	1,387	13,950	12,136	2,266	2,941
Ąžuolas I aukštumo												

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
12	16,7	0,096	0,020			0,067	0,067	0,009	0,090	0,076	0,020	
16	20,0	0,197	0,037		0,055	0,083	0,138	0,019	0,190	0,157	0,040	
20	22,3	0,333	0,059		0,181	0,052	0,233	0,034	0,325	0,267	0,066	
24	23,9	0,508	0,085		0,338	0,045	0,383	0,027	0,498	0,410	0,098	0,010
28	25,2	0,719	0,115	0,088	0,424		0,512	0,071	0,706	0,583	0,136	0,030
32	26,1	0,964	0,148	0,345	0,354		0,699	0,086	0,947	0,785	0,179	0,060
36	26,9	1,246	0,184	0,645	0,254		0,899	0,119	1,223	1,018	0,228	0,098
40	27,5	1,564	0,224	1,030	0,109		1,139	0,143	1,534	1,282	0,282	0,146
44	28,0	1,915	0,266	1,348	0,042		1,390	0,184	1,876	1,574	0,341	0,202
48	28,4	2,301	0,312	1,680			1,680	0,216	2,252	1,896	0,405	0,268
52	28,7	2,723	0,360	1,982			1,982	0,267	2,663	2,249	0,474	0,344
56	29,0	3,177	0,410	2,329			2,329	0,300	3,104	2,629	0,548	0,428
60	29,2	3,668	0,464	2,693			2,693	0,348	3,580	3,041	0,627	0,521
64	29,4	4,191	0,519	3,081			3,081	0,400	4,087	3,481	0,710	0,623
68	29,6	4,749	0,578	3,497			3,497	0,454	4,628	3,951	0,798	0,734
72	29,8	5,341	0,638	3,940			3,940	0,510	5,201	4,450	0,891	0,854
76	29,9	5,966	0,701	4,408			4,408	0,570	5,805	4,978	0,988	0,984
80	30,0	6,626	0,766	4,902			4,902	0,634	6,443	5,536	1,090	1,123
84	30,1	7,320	0,834	5,423			5,423	0,701	7,114	6,124	1,196	1,280
88	30,2	8,047	0,904	5,969			5,969	0,771	7,816	6,740	1,307	1,470
92	30,3	8,808	0,976	6,541			6,541	0,845	8,551	7,386	1,422	1,670
96	30,3	9,604	1,050	7,140			7,140	0,922	9,319	8,062	1,542	1,900
100	30,4	10,431	1,126	7,763			7,763	1,002	10,116	8,765	1,666	2,130
104	30,5	11,294	1,205	8,414			8,414	1,086	10,948	9,500	1,794	2,306
108	30,5	12,188	1,285	9,088			9,088	1,173	11,810	10,261	1,927	2,489
112	30,6	13,119	1,368	9,791			9,791	1,264	12,707	11,055	2,064	2,679

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ąžuolas II aukštumo												
8	11,7	0,032	0,008			0,022	0,022	0,003	0,028	0,025	0,007	
12	15,9	0,093	0,019			0,064	0,064	0,009	0,087	0,073	0,020	
16	18,7	0,185	0,035		0,052	0,074	0,126	0,021	0,179	0,147	0,038	0,001
20	20,6	0,312	0,055		0,160	0,060	0,220	0,030	0,305	0,250	0,062	0,001
24	22,0	0,470	0,079		0,319	0,010	0,329	0,050	0,461	0,379	0,091	0,012
28	23,1	0,661	0,106	0,098	0,370		0,468	0,068	0,649	0,536	0,125	0,032
32	23,9	0,883	0,136	0,295	0,332		0,627	0,092	0,867	0,719	0,164	0,062
36	24,5	1,140	0,169	0,606	0,208		0,814	0,117	1,119	0,931	0,209	0,102
40	25,0	1,426	0,204	0,942	0,087		1,029	0,140	1,399	1,169	0,257	0,151
44	25,4	1,746	0,243	1,216	0,035		1,251	0,184	1,711	1,435	0,311	0,209
48	25,7	2,096	0,284	1,511			1,511	0,216	2,052	1,727	0,369	0,277
52	26,0	2,478	0,327	1,789			1,789	0,257	2,423	2,046	0,432	0,354
56	26,3	2,891	0,373	2,094			2,094	0,298	2,824	2,392	0,499	0,441
60	26,5	3,335	0,422	2,419			2,419	0,346	3,255	2,765	0,570	0,537
64	26,7	3,811	0,472	2,768			2,768	0,397	3,717	3,165	0,646	0,642
68	26,8	4,317	0,525	3,141			3,141	0,450	4,207	3,591	0,726	0,757
72	26,9	4,855	0,580	3,538			3,538	0,507	4,728	4,045	0,810	0,881
76	27,1	5,423	0,637	3,959			3,959	0,566	5,277	4,525	0,898	1,014
80	27,2	6,023	0,697	4,403			4,403	0,629	5,857	5,032	0,991	1,156
84	27,3	6,653	0,758	4,870			4,870	0,696	6,466	5,566	1,087	1,310
88	27,4	7,315	0,822	5,361			5,361	0,766	7,105	6,127	1,188	1,510
92	27,4	8,007	0,887	5,875			5,875	0,839	7,773	6,714	1,293	1,710
96	27,5	8,730	0,954	6,413			6,413	0,915	8,471	7,328	1,402	1,930

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
100	27,5	9,485	1,024	6,975			6,975	0,995	9,199	7,970	1,515	2,180
104	27,6	10,270	1,095	7,559			7,559	1,079	9,956	8,638	1,632	2,360
108	27,7	11,085	1,169	8,168			8,168	1,165	10,741	9,333	1,752	2,548
112	27,7	11,930	1,244	8,798			8,798	1,255	11,555	10,053	1,877	2,742

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ąžuolas III aukštumo												
8	11,2	0,031	0,007			0,022	0,022	0,002	0,027	0,024	0,007	
12	14,8	0,086	0,018			0,059	0,059	0,009	0,081	0,068	0,018	
16	17,2	0,172	0,033		0,046	0,068	0,114	0,023	0,166	0,137	0,035	0,002
20	18,8	0,285	0,051		0,156	0,041	0,197	0,032	0,278	0,229	0,056	0,002
24	20,0	0,428	0,072		0,286	0,010	0,296	0,049	0,420	0,345	0,083	0,013
28	20,9	0,601	0,096	0,094	0,327		0,421	0,066	0,590	0,487	0,114	0,034
32	21,5	0,802	0,123	0,254	0,299		0,553	0,100	0,788	0,653	0,149	0,065
36	22,1	1,032	0,153	0,547	0,171		0,718	0,125	1,013	0,843	0,189	0,105
40	22,5	1,290	0,185	0,810	0,088		0,898	0,159	1,265	1,057	0,233	0,156
44	22,9	1,577	0,219	1,079	0,026		1,105	0,191	1,545	1,296	0,281	0,216
48	23,2	1,894	0,257	1,327			1,327	0,234	1,854	1,561	0,333	0,285
52	23,4	2,238	0,296	1,573			1,573	0,275	2,189	1,848	0,390	0,365
56	23,6	2,610	0,337	1,837			1,837	0,323	2,550	2,160	0,450	0,454
60	23,8	3,012	0,381	2,125			2,125	0,372	2,940	2,497	0,515	0,552
64	24,0	3,442	0,427	2,431			2,431	0,428	3,357	2,859	0,583	0,660
68	24,1	3,899	0,474	2,759			2,759	0,485	3,800	3,244	0,655	0,778
72	24,2	4,386	0,524	3,109			3,109	0,545	4,271	3,654	0,732	0,906
76	24,3	4,899	0,576	3,478			3,478	0,610	4,767	4,088	0,811	1,043
80	24,4	5,442	0,629	3,869			3,869	0,678	5,292	4,547	0,895	1,190
84	24,5	6,015	0,685	4,281			4,281	0,751	5,846	5,032	0,983	1,347
88	24,6	6,613	0,743	4,713			4,713	0,826	6,423	5,539	1,074	1,514
92	24,6	7,240	0,802	5,166			5,166	0,905	7,028	6,071	1,169	1,690
96	24,7	7,896	0,863	5,641			5,641	0,987	7,661	6,628	1,268	1,876
100	24,8	8,579	0,926	6,135			6,135	1,074	8,320	7,209	1,370	2,072
104	24,9	9,292	0,991	6,652			6,652	1,164	9,008	7,816	1,476	2,244
108	24,9	10,031	1,058	7,187			7,187	1,258	9,720	8,445	1,586	2,422
112	25,0	10,801	1,126	7,746			7,746	1,356	10,462	9,102	1,699	2,608

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ąžuolas IV aukštumo												
8	10,5	0,029	0,007			0,020	0,020	0,002	0,025	0,022	0,007	
12	13,5	0,079	0,016			0,051	0,051	0,011	0,074	0,062	0,017	
16	15,5	0,155	0,029		0,044	0,057	0,101	0,022	0,150	0,123	0,032	0,002
20	16,9	0,257	0,046		0,134	0,041	0,175	0,031	0,251	0,206	0,051	0,003
24	17,8	0,384	0,064		0,250	0,010	0,260	0,050	0,377	0,310	0,074	0,014
28	18,6	0,539	0,086	0,093	0,261		0,354	0,083	0,529	0,437	0,102	0,036
32	19,2	0,717	0,110	0,246	0,238		0,484	0,100	0,704	0,584	0,133	0,067
36	19,6	0,923	0,137	0,488	0,142		0,630	0,124	0,906	0,754	0,169	0,109
40	20,0	1,153	0,165	0,727	0,061		0,788	0,157	1,131	0,945	0,208	0,161
44	20,3	1,411	0,196	0,966			0,966	0,194	1,383	1,160	0,251	0,222

48	20,6	1,693	0,229	1,151			1,151	0,244	1,657	1,395	0,298	0,294
52	20,8	2,001	0,264	1,374			1,374	0,278	1,957	1,652	0,349	0,375
56	21,0	2,335	0,302	1,619			1,619	0,313	2,281	1,932	0,403	0,466
60	21,2	2,694	0,341	1,870			1,870	0,364	2,630	2,234	0,460	0,567
64	21,3	3,077	0,381	2,139			2,139	0,417	3,001	2,556	0,521	0,679
68	21,4	3,489	0,424	2,429			2,429	0,474	3,400	2,903	0,586	0,800
72	21,6	3,925	0,469	2,737			2,737	0,533	3,822	3,270	0,655	0,931
76	21,7	4,386	0,515	3,063			3,063	0,597	4,268	3,660	0,726	1,073
80	21,8	4,874	0,564	3,408			3,408	0,664	4,740	4,072	0,802	1,224
84	21,8	5,385	0,614	3,771			3,771	0,734	5,233	4,505	0,880	1,385
88	21,9	5,923	0,665	4,153			4,153	0,808	5,753	4,961	0,962	1,556
92	22,0	6,488	0,719	4,554			4,554	0,886	6,298	5,440	1,048	1,738
96	22,1	7,077	0,774	4,974			4,974	0,967	6,867	5,941	1,136	1,929
100	22,1	7,691	0,830	5,411			5,411	1,052	7,459	6,463	1,228	2,130
104	22,2	8,331	0,889	5,867			5,867	1,140	8,076	7,007	1,324	2,307
108	22,2	8,998	0,949	6,343			6,343	1,233	8,719	7,576	1,422	2,492
112	22,3	9,687	1,010	6,835			6,835	1,328	9,383	8,163	1,524	2,683

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Nelikvidinių šakų tūris, m^3
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5						
Ąžuolas V aukštumo												
8	9,6	0,027	0,006			0,019	0,019	0,002	0,023	0,021	0,006	
12	12,1	0,071	0,015			0,045	0,045	0,011	0,067	0,056	0,015	
16	13,7	0,138	0,026		0,049	0,036	0,085	0,025	0,133	0,110	0,028	0,003
20	14,8	0,229	0,041		0,118	0,033	0,151	0,033	0,224	0,184	0,045	0,004
24	15,7	0,340	0,057		0,213	0,010	0,223	0,051	0,333	0,274	0,066	0,016
28	16,3	0,475	0,076	0,088	0,230		0,318	0,067	0,467	0,385	0,090	0,038
32	16,8	0,634	0,097	0,203	0,221		0,424	0,092	0,623	0,516	0,118	0,070
36	17,2	0,814	0,121	0,386	0,162		0,548	0,117	0,799	0,665	0,149	0,113
40	17,5	1,017	0,146	0,655	0,027		0,682	0,152	0,997	0,834	0,183	0,166
44	17,8	1,243	0,173	0,832			0,832	0,190	1,218	1,022	0,221	0,229
48	18,0	1,492	0,202	1,005			1,005	0,224	1,460	1,229	0,263	0,302
52	18,2	1,764	0,233	1,187			1,187	0,270	1,725	1,457	0,307	0,386
56	18,4	2,058	0,266	1,395			1,395	0,308	2,011	1,703	0,355	0,479
60	18,5	2,375	0,300	1,608			1,608	0,361	2,318	1,969	0,406	0,583
64	18,7	2,715	0,336	1,840			1,840	0,415	2,648	2,255	0,460	0,697
68	18,8	3,077	0,374	2,089			2,089	0,471	2,999	2,560	0,517	0,822
72	18,9	3,463	0,414	2,355			2,355	0,530	3,372	2,885	0,578	0,956
76	19,0	3,871	0,455	2,637			2,637	0,593	3,767	3,230	0,641	1,101
80	19,1	4,301	0,498	2,934			2,934	0,660	4,182	3,594	0,707	1,257
84	19,2	4,755	0,542	3,248			3,248	0,730	4,621	3,978	0,777	1,422
88	19,2	5,232	0,588	3,578			3,578	0,804	5,082	4,382	0,850	1,597
92	19,3	5,730	0,635	3,924			3,924	0,881	5,563	4,805	0,925	1,783
96	19,4	6,251	0,683	4,285			4,285	0,962	6,065	5,247	1,004	1,979
100	19,4	6,795	0,734	4,663			4,663	1,047	6,590	5,710	1,085	2,186

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
Uosis Ia aukštumo													

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
12	18,1	0,097	0,013			0,070	0,070	0,009	0,092	0,079	0,018	0,022	
16	22,6	0,209	0,027		0,061	0,097	0,158	0,014	0,202	0,172	0,037	0,049	
20	25,8	0,367	0,044		0,176	0,088	0,264	0,041	0,359	0,305	0,062	0,094	0,006
24	28,2	0,573	0,065		0,342	0,070	0,412	0,067	0,563	0,479	0,094	0,147	0,015
28	30,0	0,825	0,089	0,104	0,449	0,050	0,603	0,090	0,812	0,693	0,132	0,211	0,030
32	31,4	1,124	0,116	0,348	0,470		0,818	0,130	1,106	0,948	0,176	0,285	0,051
36	32,5	1,469	0,147	0,643	0,428		1,071	0,172	1,446	1,243	0,226	0,370	0,078
40	33,4	1,860	0,180	1,039	0,341		1,380	0,199	1,830	1,579	0,281	0,465	0,113
44	34,2	2,295	0,216	1,459	0,240		1,699	0,255	2,257	1,954	0,341	0,571	0,156
48	34,8	2,777	0,255	1,886	0,164		2,050	0,320	2,730	2,370	0,407	0,686	0,205
52	35,3	3,301	0,296	2,328	0,129		2,457	0,367	3,243	2,824	0,477	0,811	0,263
56	35,7	3,873	0,340	2,798	0,114		2,912	0,408	3,804	3,320	0,553	0,944	0,327
60	36,1	4,487	0,386	3,324			3,324	0,530	4,404	3,854	0,633	1,088	0,399
64	36,4	5,146	0,434	3,845			3,845	0,582	5,049	4,427	0,719	1,241	0,477
68	36,7	5,850	0,484	4,378			4,378	0,663	5,737	5,041	0,809	1,411	0,542
72	37,0	6,598	0,537	4,945			4,945	0,749	6,468	5,694	0,904	1,591	0,611
76	37,2	7,388	0,592	5,546			5,546	0,839	7,239	6,385	1,003	1,782	0,685
80	37,4	8,224	0,649	6,181			6,181	0,936	8,055	7,117	1,107	1,983	0,762
84	37,5	9,104	0,708	6,851			6,851	1,037	8,914	7,888	1,216	2,196	0,843
Uosis I aukštumo													
12	17,6	0,093	0,013			0,061	0,061	0,015	0,088	0,076	0,017	0,021	
16	21,3	0,197	0,025		0,056	0,085	0,141	0,021	0,191	0,162	0,035	0,045	
20	24,0	0,342	0,041		0,165	0,076	0,241	0,043	0,334	0,284	0,058	0,086	0,009
24	26,0	0,529	0,060		0,319	0,061	0,380	0,062	0,520	0,442	0,087	0,133	0,020
28	27,5	0,759	0,082	0,095	0,413	0,045	0,553	0,084	0,747	0,637	0,122	0,190	0,038
32	28,7	1,030	0,107	0,321	0,430		0,751	0,118	1,014	0,869	0,161	0,258	0,062
36	29,7	1,344	0,134	0,588	0,392		0,980	0,157	1,323	1,137	0,207	0,337	0,094
40	30,5	1,699	0,165	0,956	0,270		1,226	0,216	1,672	1,442	0,257	0,424	0,133
44	31,2	2,098	0,198	1,348	0,199		1,547	0,239	2,064	1,786	0,312	0,522	0,180
48	31,7	2,538	0,233	1,771	0,150		1,921	0,245	2,495	2,166	0,372	0,628	0,234
52	32,2	3,017	0,271	2,026	0,118		2,144	0,437	2,964	2,581	0,436	0,744	0,294
56	32,6	3,542	0,311	2,533	0,104		2,637	0,399	3,478	3,036	0,506	0,869	0,361
60	33,0	4,105	0,353	3,039			3,039	0,487	4,029	3,526	0,579	1,005	0,434
64	33,3	4,711	0,397	3,531			3,531	0,522	4,622	4,053	0,658	1,149	0,511
68	33,6	5,358	0,444	4,022			4,022	0,595	5,254	4,617	0,741	1,307	0,581
72	33,8	6,047	0,492	4,546			4,546	0,673	5,928	5,219	0,828	1,475	0,655
76	34,0	6,778	0,543	5,103			5,103	0,755	6,641	5,858	0,920	1,653	0,735

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
Uosis II aukštumo													
8	12,7	0,032	0,005			0,019	0,019	0,007	0,028	0,026	0,006	0,007	
12	17,0	0,091	0,013			0,059	0,059	0,015	0,086	0,074	0,017	0,020	
16	19,9	0,186	0,024		0,052	0,079	0,131	0,022	0,180	0,153	0,033	0,041	
20	22,1	0,316	0,038		0,152	0,065	0,217	0,045	0,309	0,262	0,054	0,077	0,010
24	23,7	0,486	0,055		0,294	0,054	0,348	0,058	0,477	0,406	0,080	0,119	0,022
28	25,0	0,692	0,075	0,096	0,375	0,038	0,509	0,072	0,681	0,581	0,111	0,170	0,039
32	26,0	0,936	0,097	0,295	0,368	0,028	0,691	0,098	0,921	0,789	0,147	0,231	0,064
36	26,9	1,218	0,122	0,570	0,348		0,918	0,113	1,199	1,031	0,187	0,303	0,096
40	27,6	1,541	0,149	0,913	0,212		1,125	0,183	1,516	1,308	0,233	0,383	0,135

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
44	28,2	1,899	0,179	1,240	0,168		1,408	0,209	1,868	1,617	0,282	0,473	0,181
48	28,7	2,298	0,211	1,578	0,135		1,713	0,248	2,259	1,961	0,337	0,571	0,234
52	29,1	2,734	0,245	1,901	0,107		2,008	0,331	2,686	2,339	0,395	0,678	0,293
56	29,5	3,209	0,281	2,268	0,094		2,362	0,389	3,151	2,751	0,458	0,795	0,358
60	29,8	3,722	0,320	2,695			2,695	0,502	3,653	3,197	0,525	0,919	0,427
64	30,1	4,273	0,360	3,133			3,133	0,543	4,192	3,676	0,597	1,054	0,499
68	30,4	4,864	0,403	3,572			3,572	0,620	4,770	4,192	0,672	1,200	0,567
72	30,6	5,491	0,447	4,039			4,039	0,700	5,383	4,739	0,752	1,354	0,641
76	30,8	6,158		4,535			4,535	0,787	6,034	5,322	0,836	1,519	0,718
Uosis III aukštumo													
8	12,4	0,030	0,005			0,018	0,018	0,006	0,026	0,024	0,006	0,007	
12	15,9	0,085	0,012			0,049	0,049	0,020	0,080	0,069	0,016	0,018	
16	18,3	0,171	0,022		0,057	0,065	0,122	0,019	0,166	0,141	0,030	0,036	
20	20,1	0,289	0,034		0,134	0,057	0,191	0,049	0,283	0,240	0,049	0,068	0,010
24	21,4	0,439	0,050		0,245	0,049	0,294	0,073	0,431	0,367	0,072	0,104	0,021
28	22,5	0,625	0,067	0,090	0,302	0,035	0,427	0,098	0,615	0,525	0,100	0,130	0,034
32	23,4	0,842	0,087	0,261	0,312	0,016	0,589	0,121	0,829	0,710	0,132	0,206	0,064
36	24,1	1,095	0,109	0,494	0,289		0,783	0,144	1,078	0,927	0,168	0,269	0,095
40	24,6	1,383	0,134	0,769	0,246		1,015	0,159	1,361	1,174	0,209	0,341	0,134
44	25,1	1,702	0,160	1,026	0,232		1,258	0,191	1,674	1,449	0,253	0,422	0,179
48	25,6	2,057	0,189	1,274	0,220		1,494	0,262	2,022	1,756	0,301	0,513	0,231
52	25,9	2,446	0,219	1,591	0,200		1,791	0,301	2,403	2,092	0,354	0,610	0,287
56	26,3	2,869	0,252	1,957	0,140		2,097	0,362	2,818	2,459	0,410	0,718	0,348
60	26,6	3,325	0,286	2,385			2,385	0,471	3,264	2,856	0,469	0,834	0,412
64	26,8	3,817	0,322	2,798			2,798	0,486	3,745	3,284	0,533	0,956	0,475
68	27,0	4,341	0,359	3,188			3,188	0,553	4,257	3,741	0,600	1,088	0,540

3. Medžių tūrio struktūros lentelės

Medžio skersmuo 1.3 m aukštyje, cm	Medžio aukštis, m	Stiebo tūris (su žieve), m^3	Stiebo žievės tūris m^3	Padarinės medienos tūris pagal stambumo kategorijas (be žievės), m^3				Malkų kurui tūris (su žieve), m^3	Malkinio stiebo likvidinis tūris, m^3	Likvidinės medienos tūris, m^3	Atliekų tūris, m^3	Šakų tūris, m^3	
				Skersmuo plongalyje (be žievės), cm			Iš viso padarinės medienos					Iš viso	Iš jų likvidinių
				≥25,1	13,6-25,0	5,6-13,5							
Uosis IV aukštumo													
8	11,5	0,029	0,005			0,015	0,015	0,008	0,025	0,023	0,006	0,006	
12	14,5	0,077	0,011			0,040	0,040	0,023	0,073	0,063	0,014	0,015	
16	16,6	0,154	0,020		0,045	0,064	0,109	0,018	0,149	0,127	0,027	0,030	
20	18,0	0,260	0,031		0,108	0,061	0,169	0,047	0,254	0,216	0,044	0,058	0,011
24	19,1	0,395	0,045		0,209	0,049	0,258	0,072	0,388	0,330	0,065	0,090	0,020
28	20,0	0,558	0,060	0,054	0,269	0,032	0,355	0,114	0,549	0,469	0,089	0,130	0,033
32	20,7	0,750	0,078	0,218	0,276	0,021	0,515	0,117	0,738	0,632	0,118	0,179	0,052
36	21,3	0,973	0,097	0,405	0,263		0,668	0,155	0,958	0,823	0,150	0,236	0,076
40	21,7	1,224	0,119	0,645	0,201		0,846	0,193	1,204	1,039	0,185	0,300	0,105
44	22,2	1,507	0,142	0,885	0,179		1,064	0,219	1,482	1,283	0,224	0,374	0,141
48	22,5	1,818	0,167	1,104	0,167		1,271	0,281	1,787	1,552	0,266	0,455	0,183
52	22,8	2,159	0,194	1,372	0,156		1,528	0,319	2,121	1,847	0,312	0,543	0,231
56	23,1	2,530	0,222	1,684	0,099		1,783	0,386	2,485	2,169	0,361	0,641	0,287
60	23,3	2,931	0,252	2,076			2,076	0,441	2,877	2,517	0,414	0,745	0,347
64	23,5	3,361	0,283	2,444			2,444	0,448	3,298	2,892	0,469	0,858	0,415
Uosis V aukštumo													
8	10,7	0,027	0,004			0,014	0,014	0,008	0,023	0,022	0,005	0,006	
12	13,2	0,071	0,010			0,037	0,037	0,021	0,067	0,058	0,013	0,014	
16	14,8	0,140	0,018		0,040	0,059	0,099	0,016	0,136	0,115	0,025	0,027	
20	16,0	0,232	0,028		0,097	0,054	0,151	0,042	0,227	0,193	0,039	0,052	0,010
24	16,8	0,349	0,039		0,185	0,043	0,228	0,064	0,343	0,292	0,057	0,080	0,018
28	17,5	0,491	0,053	0,047	0,237	0,028	0,312	0,100	0,483	0,412	0,079	0,114	0,029
32	18,0	0,658	0,068	0,191	0,243	0,018	0,452	0,103	0,648	0,555	0,103	0,157	0,046
36	18,5	0,850	0,085	0,354	0,230		0,584	0,135	0,837	0,719	0,131	0,206	0,066
40	18,8	1,066	0,103	0,562	0,175		0,737	0,168	1,049	0,905	0,161	0,261	0,092
44	19,1	1,311	0,124	0,769	0,156		0,925	0,191	1,289	1,116	0,195	0,325	0,123
48	19,4	1,577	0,145	0,958	0,144		1,102	0,244	1,550	1,346	0,231	0,395	0,159
52	19,6	1,869	0,168	1,188	0,135		1,323	0,276	1,836	1,599	0,270	0,470	0,200
56	19,8	2,187	0,192	1,456	0,085		1,541	0,334	2,148	1,875	0,312	0,554	0,248
60	20,0	2,530	0,217	1,793			1,793	0,380	2,483	2,173	0,357	0,643	0,300